Routier

Prescription			Prescription		
P-010	Arrêt Grade haute-intensité Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200	**P-010-Pliant**	Arrêt pliant Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-010-A	Stop Grade haute-intensité Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200	**P-020-1**	Cédez le passage Grade haute-intensité Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-010-P-1	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-020-2**	Cédez le passage à un carrefour giratoire. Grade haute-intensité Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-010-P-1-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-030**	Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-010-P-2	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-040**	Entrée interdite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-010-P-2-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-040-P**	Panonceau entrée interdite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-010-P-3	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-060-D**	Ligne d'arrêt Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-010-P-3-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900	**P-060-G**	Ligne d'arrêt Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800

Routier

P-070-1	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-070-2	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-070-3	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 750 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
P-070-3-B	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 750 x 900 900 x 1200
P-070-3-C	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 750 x 900
P-070-3-D	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 750 x 900
P-070-4	Limite de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-070-P-2	Panonceau Secteur Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300

P-080-1	Sens unique Grade ingénieur Grade haute-intensité	750 x 250 900 x 300
P-080-1-P	Panonceau Excepté bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300
P-080-2	Début de sens unique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-080-3	Circulation à double sens Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-090-D	Contournement d'obstacle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-090-G	Contournement d'obstacle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-090-G-D	Contournement d'obstacle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-100-1	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

P-100-2-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-2-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-2-P-1	Panonceau Voie de gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 900 x 900 1200 x 600 1200 x 1200
P-100-2-P-2	Panonceau Voie de droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-100-3-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-3-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-4	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-5	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-100-5-P	Panonceau Voir du centre Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-100-6-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-6-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-6-G-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-7-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-7-G	Direction de voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-A	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-B	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

P-100-8-C-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-C-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-E	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-F	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-H-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-H-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-100-8-I	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-J	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-K	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-L	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-M	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-N	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-O	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-8-P	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

P-100-8-Q	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-9-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-9-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-9-G-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-10-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-10-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-11-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-11-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-100-11-P-1	Panonceau Voies de gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-100-11-P-2	Panonceau Voies de droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-100-12-D	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-12-G	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-100-13	Voies adjacentes à une voie alternée Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 900
P-100-14	Voies adjacentes à une voie alternée Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 900
P-105-1	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-105-2	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

P-105-3	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-105-4	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-105-5	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-105-6	Direction des voies Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-1	Obligation d'aller tout droit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-2-D	Obligation de tourner à droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-2-G	Obligation de tourner à gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-3-D	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-110-3-G	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-4	Obligation de tourner à droite ou à gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-5	Interdiction de faire demi-tour Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-6	Interdiction de tourner à gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-7	Interdiction de tourner à droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-8	Interdiction d'aller tout droit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-110-P-1	Panonceau heures et jours Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-110-P-2	Panonceau Excepté véhicules autorisés Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 450 900 x 600 1200 x 900

Routier

P-110-P-3	Panonceau heures et jours, excepté taxis Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 450 900 x 600 1200 x 900
P-110-P-4	Panonceau Excepté autobus Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
P-110-P-5	Panonceau Excepté bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
P-115-1	Virage à droite interdit au feu rouge Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900
P-115-1-mtl	Virage à droite interdit au feu rouge sur l'île de Montréal Grade ingénieur Grade haute-intensité Grade diamant	1200 x 1200
P-115-2	Virage à droite interdit au feu rouge avec heure et jour Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 1200
 **P-115-3**	Virage à droite interdit au feu rouge avec heure Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 1200
P-120-1	Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-120-2	Trajet obligatoire pour automobiles Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-120-3	Trajet obligatoire pour motocyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-120-4	Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
P-120-5	Obligation pour les camions de circuler dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 1200 1200 x 1800
P-120-6	Obligation pour les camions de circuler dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 1200 1200 x 1800
P-120-7	Trajet obligatoire pour motoneiges Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-120-8	Trajet obligatoire pour quads Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-120-9	Trajet obligatoire pour cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900

P-120-11	Trajet obligatoires mixte pour cyclistes et piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-120-12	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-12-D	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-12-G	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-12-G-D	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-13-D	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-13-G	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-14-D	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800

P-120-14-G	Trajet obligatoire pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-120-15	Trajet obligatoire pour motoneiges et véhicules tout terrain Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-120-34	Véhicule à basse vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-120-43	Trajet obligatoire pour autobus Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-120-100	Obligation de garder le chien en laisse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600
P-120-101	Obligation de faire faire les besoins de son chien à cet endroit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600
P-120-102	Obligation de ramasser les besoins de son chien Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600
P-120-P-2	Panonceau obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150 600 x 300 900 x 450

Routier

P-120-P-3	Panonceau obligation de circuler sur le trottoir Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150 600 x 300 900 x 450 1200 x 600
P-130-1	Accès interdit aux camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-2	Accès interdit aux camions dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-3	Accès interdit aux transporteurs de matières dangereuses Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-4	Accès interdit aux automobiles Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-5	Accès interdit aux motocyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-6	Accès interdit aux bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-7	Accès interdit aux quads Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-130-8	Accès interdit aux automobiles et aux motocyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-9	Accès interdit aux automobiles et aux bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-10	Accès interdit aux piétons et aux motocyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-130-11	Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-12	Accès interdit aux piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-13	Accès interdit aux cavaliers Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-14	Accès interdit aux motoneiges Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-15	Accès interdit aux camions dépassant X tonnes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800

Routier

P-130-16	Accès interdit aux camions dépassant XX mètres Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-17	Accès interdit aux camions dépassant X tonnes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-18	Accès interdit aux camions dépassant XX mètres Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-19	Accès interdit aux camions dépassant X essieux Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-20	Accès interdit aux camions excepté livraison locale Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-21	Accès interdit aux autobus urbains Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-22	Accès interdit aux autobus interurbains Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-23	Accès interdit aux camions et aux autobus interurbains Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-130-24	Livraison locale seulement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-25	Accès interdit aux camions dépassant X mètres de largeur Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-26	Accès interdit aux camions excepté livraison locale et rues transversales Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-26-A	Accès interdit aux camions avec heures, excepté livraison locale et rues transversales Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 600 x 900 900 x 1200
P-130-27	Accès interdit aux camions dépassant X essieux Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-28	Accès interdit aux patineurs sur roues alignées Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-29	Accès interdit aux véhicules récréatifs Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-30	Accès interdit aux véhicules avec remorque Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-130-31	Accès interdit aux automobilistes et aux camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-33	Accès interdit aux véhicules dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-130-34	Accès interdit aux minibus Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-35	Accès interdit aux autobus scolaires Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-36	Accès interdit aux automobiles avec roulotte et motorisés Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-37-D	Accès interdit aux véhicules dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 900 x 1350 1200 x 1800
P-130-37-G	Accès interdit aux véhicules dans une voie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 900 x 1350 1200 x 1800
P-130-38	Accès interdit aux motoneiges et aux quads Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-130-41	Accès interdit aux automobiles et aux quads Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-57	Accès interdit aux véhicules à basse vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-59	Accès interdit aux cyclomoteurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-130-65	Interdiction de souffler la neige Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-130-66	Accès interdit aux camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900
P-130-68	Accès interdit aux autobus et aux minibus Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900
P-130-100	Interdiction de camper Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-101	Caravanage interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600

Routier

P-130-102	Interdiction de couper des arbres Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-103	Interdiction de cueillir Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-104	Feu de camp interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-105	Bonbonnes de propane interdites Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-106	Interdit aux chiens de faire leurs besoins à cet endroit Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-107	Chiens interdits Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-P-1	Excepté livraison locale Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 450 900 x 600 1200 x 900
P-130-P-2	Excepté Fast Expres Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600

P-135	Interdiction d'utiliser le frein moteur Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1350 1200 x 1800
P-140-1	Interdiction de dépasser Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-150-1	Stationnement interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-150-1-D	Stationnement interdit vers la droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-150-1-G	Stationnement interdit vers la gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-150-1-G-D	Stationnement interdit vers la gauche et vers la droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-150-2	Stationnement réglementé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-2 R-V	Stationnement réglementé recto-verso replié. 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	350 x 450

P-150-2 R-V	Stationnement réglementé recto-verso replié. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	350 x 450
P-150-2-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-2-G	Stationnement réglementé vers la gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-2-G-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-2-P	Stationnement réglementé, zone d'incendie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450
P-150-2-P R-V	Stationnement réglementé zone d'incendie recto-verso replié. Grade ingénieur Grade haute-intensité	350 x 450
P-150-4	Stationnement réglementé pendant la période hivernale Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 450 900 x 600 1200 x 900
P-150-5	Stationnement réglementé, handicapés Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 600

P-150-5-D	Stationnement réglementé, handicapés Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 600
P-150-5-G	Stationnement réglementé, handicapés Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 600
P-150-5-G-D	Stationnement réglementé, handicapés Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 600
P-150-7	Stationnement autorisé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-7 R-V	Stationnement autorisé recto-verso replié. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
P-150-7 R-V	Stationnement autorisé recto-verso replié. 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
P-150-7-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-7-G	Stationnement autorisé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750

P-150-7-G-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-150-8	Stationnement réglementé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
 P-150-9	Stationnment autorisé mais contrôlées par les horodateurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750 350 x 450
P-150-10	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 600
P-150-10-D	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 600
P-150-10-G	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 600
P-150-10-G-D	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 600
P-150-12	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 750

P-150-12-D	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 750
P-150-12-G	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 750
P-150-12-G-D	Espace de stationnement réservé aux véhicules électriques Grade ingénieur	300 x 750
P-150-P-1	Panonceau remorquage Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150
P-150-P-2-D	Panonceau horodateur de stationnement tarifé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150
P-150-P-2-G	Panonceau horodateur de stationnement tarifé Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150
P-150-P-3	Panonceau de municipalité ou arrondissement Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1800 x 450
P-150-P-4	Panonceau de stationnement réglementé avec permis Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150

P-150-P-5	Panonceau de stationnement réglementé avec permis Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 150
P-160-1	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-160-1 R-V	Arrêt interdit recto-verso replié. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	350 x 450
P-160-1 R-V	Arrêt interdit recto-verso replié. 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	350 x 450
P-160-1-D	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-160-1-G	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-160-1-G-D	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 450 300 x 600 300 x 750
P-160-3	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-160-3-D	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-160-3-G	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-160-3-G-D	Arrêt interdit Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-170-1	Arrêt interdit sur la voie ferrée Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-170-2	Arrêt interdit sur la voie ferrée Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-170-3	Arrêt interdit sur la voie ferrée Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-180-1	Exemption d'arrêt à un passage à niveau Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-180-2	Exemption d'arrêt à un passage à niveau Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800

Routier

P-180-3	Exemption d'arrêt à un passage à niveau Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-195	Limitation de poids aux charges légales Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-200-1	Limitation de poids Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-200-2	Limitation de poids Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-200-3	Limitation de poids Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-200-P-1	Panonceau un véhicule à la fois Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-210	Dégel Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
P-225	Trajet obligatoire pour voie de dépassement ascendante Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800

P-230-P	Panonceau FIN Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
P-231-2	Vérification des freins Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200
P-240-1	Postes et aires de contrôle routier Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1200
P-240-2	Postes et aires de contrôle routier Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 1800
 **P-240-3**	Postes et aires de contrôle routier Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 900
P-240-4	Postes et aires de contrôle routier Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
P-240-P-1	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-2-D	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

P-240-P-2-G	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-3	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-3-G-D	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-4-D	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-4-G	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-5-D	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-5-G	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-6	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

P-240-P-7-D	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-7-G	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 300 1200 x 600
P-240-P-8-D	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-8-G	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-9-D	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-9-G	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 **P-240-P-10-D**	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-10-G	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

P-240-P-11	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 P-240-P-12-D	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-240-P-12-G	Panonceau de direction avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-245-P-2	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 P-245-P-3	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-245-P-4	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-250-1	Voies réservées: autobus et taxi Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-250-2	Voies réservées: autobus et taxi Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200

P-250-3	Voies réservées: Fin Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-250-4	Voies réservées: autobus, taxi et covoiturage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-250-5	Voies réservées: autobus et taxi Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
P-250-6	Voies réservées: Fin Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
P-250-7	Voie réservée sur accotement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200 900 x 1350 900 x 1500
P-250-P-2	Panonceau d'étendue Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-270-1-A	Passage pour écoliers Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200

Routier

P-270-1-D	Passage pour écoliers Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-1-G	Passage pour écoliers Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-2-A	Passage pour piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-2-D	Passage pour piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-2-G	Passage pour piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-3-A	Passage pour enfants près d'un terrain de jeux Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-3-D	Passage pour enfants près d'un terrain de jeux Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-3-G	Passage pour enfants près d'un terrain de jeux Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200

P-270-4-A	Passage pour personnes atteintes de déficience physique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-4-D	Passage pour personnes atteintes de déficience physique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-4-G	Passage pour personnes atteintes de déficience physique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-5-A	Passage pour personnes atteintes de déficience visuelle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-5-D	Passage pour personnes atteintes de déficience visuelle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-5-G	Passage pour personnes atteintes de déficience visuelle Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-6-A	Passage pour piétons et cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-270-6-D	Passage pour piétons et cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200

Routier

P-270-6-G	Passage pour piétons et cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
P-300	Port obligatoire de la ceinture de sécurité Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-310	Défense de jeter des ordures Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
P-310-P	Panonceau d'amende Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
P-315	Eau non potable Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 450 x 450 600 x 600
P-320	Détecteurs de radar interdits Grade ingénieur Grade haute-intensité	1500 x 1200 2400 x 1500
P-330	Limiteur de vitesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1200 2400 x 1800
P-340	Obigation de fermer et de sceller les bonbonnes de gaz Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

P-340-P	Panonceau Fermez et scellez Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-010-1-A	Signal avancé de Stop Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-020	Signal avancé de cédez le passage Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-030	Signal avancé de cédez le passage à la circulation inverse Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-1	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-1-A	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-2	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-2-A	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-040-3	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-3-A	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-4	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-4-A	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-5	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-5-A	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-6	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-040-7	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

 D-040-8	Nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 D-040-P-1	Panonceau nouvelle signalisation Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 D-040-P-2	Panonceau nouvelle vitesse Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 D-050-1	Signal avancé de feux de circulation Grade ingénieur Grade diamant	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 D-060-1	Préparez-vous à arrêter Grade ingénieur Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100
 D-060-2	Préparez-vous à arrêter Grade ingénieur Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100
 D-060-3	Préparez-vous à arrêter à un passage pour camions Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100
 D-060-4	Préparez-vous à arrêter (congestion) Grade ingénieur Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100

 D-060-5	Préparez-vous à arrêter à un passage pour camions hors normes Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100
 D-062-2	Poudrerie Grade diamant	1500 x 1500 2400 x 2400
 D-070	Signal avancé de limite de vitesse Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 D-070-P-1	Panonceau Durée de la période de limite de vitesse - Heures, jours, mois Grade ingénieur Grade diamant	600 x 450 750 x 500 900 x 600 1200 x 600
 D-070-P-2	Panonceau Durée de la période de limite de vitesse - Heures Grade ingénieur Grade diamant	600 x 225 750 x 300 900 x 350 1200 x 450
 D-070-P-3	Panonceau Durée de la période de limite de vitesse - Heures et jours Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 375 900 x 450 1200 x 600
 D-070-P-4	Panonceau Durée de la période de limite de vitesse - Heures et mois Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 375 900 x 450 1200 x 600
 D-080-1	Signal avancé de circulation dans les deux sens Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-080-2	Signal avancé de circulation à double sens des bicyclettes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750
D-080-3	Signal avancé d'intersection d'une chaussée à double sens cyclable Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750
D-090-1	Chaussées séparées (début) Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-090-2	Chaussées séparées (fin) Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-090-3	Chaussées séparées, contournement des deux côtés Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-2-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-2-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-2-P-1	Panonceau voie de gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

D-100-2-P-2	Panonceau voie de droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600 1200 x 1200
D-100-5	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-5-P	Panonceau voie du centre Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 750 x 750 900 x 450 1200 x 600
D-100-6-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-6-D-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-6-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-7-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-7-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-100-8-A	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-B	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-C	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-E	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-F	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-G-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-100-8-I	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-J	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-P	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-8-Q	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-9-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-9-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-9-G-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-10-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-100-10-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-11-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-11-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-11-P-1	Panonceau voies de gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-100-11-P-2	Panonceau voies de droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-100-12-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-12-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-100-15-D	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-100-15-G	Signal avancé de direction des voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-1-D	Virage à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-1-G	Virage à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-2-D	Virage à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-2-G	Virage à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-3-D	Virage double Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-3-G	Virage double Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-4-D	Virage double Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-110-4-G	Virage double Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-5-D	Virage triple Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-5-G	Virage triple Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-6-D	Virage à droite, 180° Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-6-G	Virage à gauche, 180° Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-110-P-2	Panonceau vitesse recommandée XX km/h Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-120	Vitesse recommandée Grade ingénieur Grade diamant	900 x 1200
D-130-1	Flèche directionnelle Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-130-2	Flèche directionnelle Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-140-1-D	Voies convergeantes à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-140-1-G	Voies convergeantes à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-140-2-D	Voies parallèles avec entrée à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-140-2-G	Voies parallèles avec entrée à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-140-3	Routes convergentes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-150-D	Voies convergeantes d'autobus Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-150-G	Voies convergeantes d'autobus Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-160-2-D	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-160-2-G	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-160-D	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-160-G	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-1	Intersection en croix Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-2	Intersection en T Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-3	Intersection Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-4-D	Intersection en Y, à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-170-4-G	Intersection en Y, à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-5-D	Intersection à 315° Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-5-G	Intersection à 45° Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-6	Intersection en Y Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-10	Intersection en T, chaussées séparées Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-11	Intersection en croix, chaussées séparées Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-12	Intersection Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-170-13	Intersection Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-180-1	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-2	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 500 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-3	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-4	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-5	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-6-D	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-6-G	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-180-7	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

 D-180-P-1	Panonceau de signal avancé d'arrêt d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-180-P-2	Panonceau de signal avancé d'arrêt d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-180-P-3	Panonceau de signal avancé d'arrêt d'un passage à niveau Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-190-1	Signal avancé de limitation de hauteur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-190-2	Limitation de hauteur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-200	Passage étroit Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-200-P-1	Panonceau Un véhicule à la fois Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 375 900 x 450 1200 x 600
D-200-P-2	Panonceau Passage 1 voie Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 375 900 x 450 1200 x 600

D-210-1	Chaussée rétrécie Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-210-2-D	Chaussée rétrécie à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-210-2-G	Chaussée rétrécie à gauche Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-220-1-D	Perte de voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-220-1-G	Perte de voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-220-2-D	Perte de voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-220-2-G	Perte de voies Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-1	Pente raide Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-230-2	Pente raide Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-3	Pentes raides Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-4	Pentes raides Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-5	Pentes raides Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-6	Pentes raides Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-230-13	Pentes raides Grade ingénieur Grade diamant	600 x 750 750 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
D-230-P	Panonceau FIN Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-240-1	Visibilité restreinte en milieu rural Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 500 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-240-2	Visibilité restreinte Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-240-P-10-D	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-240-P-10-G	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-245-P-1	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-245-P-2	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-245-P-3	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-250-1-A	Signal avancé de voies réservées Grade ingénieur Grade diamant	900 x 1200 900 x 1350
D-250-1-D	Signal avancé de voies réservées Grade ingénieur Grade diamant	900 x 1200 900 x 1350

 D-250-1-G	Signal avancé de voies réservées Grade ingénieur Grade diamant	900 x 1200 900 x 1350
D-250-2	Signal avancé de voies réservées Grade ingénieur Grade diamant	2400 x 1200
D-250-2-B	Signal avancé de voie réservée sur accotement Grade ingénieur Grade diamant	2400 x 1200
D-250-3-A	Signal avancé de voie réservée sur accotement Grade ingénieur Grade diamant	900 x 1500
D-250-P	Panonceau Signal avancé de voie réservées: hres, jours, distance Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-250-P-2	Panonceau d'étendue Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-250-P-2-S	Panonceau d'étendue (zone scolaire) Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

D-250-P-4	Panonceau d'étendue Grade ingénieur Grade diamant	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
D-255-D	Intersection d'une voie réservée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-260	Signal avancé d'arrêt d'autobus scolaire Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-265-D	Début d'une zone scolaire Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-265-G	Début d'une zone scolaire Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-1-D	Signal avancé d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-1-G	Signal avancé d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-2-D	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-270-2-G	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-3-D	Signal avancé d'un terrain de jeu ou de passage pour enfants près d'un terrain de jeu Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 600 900 x 900 1200 x 1200
D-270-3-G	Signal avancé d'un terrain de jeu ou de passage pour enfants près d'un terrain de jeu Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-4-D	Signal avancé de passage pour personnes atteintes de déficience physique Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-4-G	Signal avancé de passage pour personnes atteintes de déficience physique Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-5-D	Signal avancé de passage pour personnes atteintes de déficience visuelle Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-5-G	Signal avancé de passage pour personnes atteintes de déficience visuelle Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-6-D	Signal avancé de passage pour piétons et pour bicyclettes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-270-6-G	Signal avancé de passage pour piétons et pour bicyclettes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-7-D	Passage pour bicyclettes ou présence de cyclistes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-7-G	Passage pour bicyclettes ou présence de cyclistes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-8	Passage pour véhicules tout-terrain Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-9	Passage pour motoneiges Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-10	Passage rapproché pour motoneiges et pour véhicules tout-terrains Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-10-vtt	Passages rapprochés pour véhicules tout-terrains et pour motoneiges Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-11-D	Passage pour camions Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-270-11-G	Passage pour camions Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-12	Passage pour cavaliers Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-13	Présence possible de chevreuils Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-14	Présence possible d'orignaux Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-15	Présence possible de caribous Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-16-D	Passage pour camions de bois en longueur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-16-G	Passage pour camions de bois en longueur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-17	Passage pour animaux de ferme Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-270-18	Passage pour sentier polyvalent Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-19	Passage pour sentier polyvalent Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-20	Passage pour sentier polyvalent Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-28	Passage de motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
D-270-29	Signal avancé de passage pour piétons dans un îlot déviateur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-30	Signal avancé de passage pour piétons et bicyclettes dans un îlot déviateur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-270-31	Signal avancé de passage pour bicyclettes dans un îlot déviateur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-280	Fin d'une voie ou d'un chemin Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-290	Balise de danger à gauche et à droite Grade ingénieur Grade diamant	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
D-290-D	Balise de danger à droite Grade ingénieur Grade diamant	300 x 900 450 x 1200 600 x 1800
D-290-G	Balise de danger à gauche Grade ingénieur Grade diamant	300 x 900 450 x 1200 600 x 1800
D-300-1	Délinéateur Grade haute-intensité Grade diamant	50 x 100 100 x 200
D-300-2	Délinéateur Grade haute-intensité Grade diamant	50 x 100 100 x 200
D-301-1	Chevron d'alignement Grade haute-intensité Grade diamant	600 x 750 900 x 1200
D-301-2	Chevron enlignement pour carrefour giratoire Grade haute-intensité Grade diamant	1200 x 380 1800 x 600
D-310-1	Chaussée glissante Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

D-310-2	Chaussée glissante pour motocyclettes Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-310-3-D	Chaussée glissante à cause des vagues Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-310-3-G	Chaussée glissante à cause des vagues Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-320	Chaussée glacée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-330	Chaussée inondée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-340-1	Changement de l'état d'une chaussée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-340-2	Changement de l'état d'une chaussée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-340-2-P	Chaussée glissante pour motocyclettes Grade ingénieur Grade diamant	450 x 450

D-350	Fin du revêtement Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-360	Chaussée cahoteuse Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-361	Présence d'un dos d'âne Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600
D-370-D	Risque de chute de pierres Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-370-G	Risque de chute de pierres Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-371-D	Risque de chute de neige Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-371-G	Risque de chute de neige Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-385	Visibilité réduite: poudrerie Grade ingénieur Grade diamant	1800 x 1500 2400 x 2100

Routier

D-390	Brouillard Grade ingénieur Grade diamant	1800 x 1200 2400 x 1500
D-410	Signal avancé d'un pont-levis Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-420-1	Vol à basse altitude, aéroports majeurs Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-420-2	Vol à basse altitude, aéroports homologués Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-420-3	Vol à basse altitude, hydrobases Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-420-4	Vol à basse altitude, héliports Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-1	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-2	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-3	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-11	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-1	Chaussée désignée, automobiles et bicyclettes Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-2	Chaussée désignée, automobiles et motoneiges Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 500 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-3	Chaussée désignée, automobiles et quads Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-11	Chaussée désignée, automobiles et motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-450	Signal avancé d'accès interdit aux camions sauf pour livraison locale Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-460	Risque d'enlisement Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

D-480	Muret enneigé Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-T-060	Traverse contrôlée par un signaleur Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-010-RV	Panneau du signaleur (Arrêt-Lentement) Recto-verso Grade haute-intensité et grade diamant	450 x 450 600 x 600
T-010-R	Lentement Grade ingénieur Grade haute-intensité Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-020	Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-030	Étendue des travaux Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-040	Fin des travaux Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-1	Présence de travailleurs Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-2	Travaux d'arpentage Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-3	Travaux en hauteur Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-050-4	Travaux mécanisés Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-5	Poste de contrôle du transport routier temporaire Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-6	Travaux avec niveleuse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-7	Activités sportives Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-8	Mesures d'urgence Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-9	Travaux avec souffleuse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-10	Levée de fonds Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-11-D	Présence de travailleurs Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

T-050-11-G	Présence de travailleurs Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-12	Évènement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-13	Incident Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-14	Chargeuse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-15	Travaux sur une structure de signalisation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-050-16	Balai automoteur Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-060	Traverse contrôlée par un signaleur Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-070-1	Limite de vitesse Grade diamant orange	600 x 750 900 x 1200 1200 x 1800
T-070-2	Signal avancé de limite de vitesse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-075	Réglementation temporaire du stationnement Grade diamant orange	300 x 450
T-075-D	Réglementation temporaire du stationnement Grade diamant orange	300 x 450
T-075-G	Réglementation temporaire du stationnement Grade diamant orange	300 x 450
T-075-GD	Réglementation temporaire du stationnement Grade diamant orange	300 x 450
T-080-1	Route temporairement fermée à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-2	Rue temporairement fermée à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-3	Trottoir temporairement fermé à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-080-4	Sortie temporairement fermée à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-5	Pont temporairement fermé à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-6	Tunnel temporairement fermé à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-7	Panonceau Barré-e Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
T-080-11	Entrée temporairement fermée à la circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-080-P	Panonceau Circulation locale seulement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-081-1	Utiliser l'autre trottoir Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600 750 x 750
T-081-2	Utiliser passage temporaire Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600

T-085-1	Signal avancé de route barrée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-2	Signal avancé de rue barrée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-3	Signal avancé de trottoir barré Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-4	Signal avancé de sortie barrée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-5	Signal avancé de pont barré Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-6	Signal avancé de tunnel barré Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-085-7	Signal avancé d'entrée barrée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-1	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-090-2-D	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-2-G	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-3-D	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-3-G	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-10-D	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-10-G	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-11-D	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-090-11-G	Détour Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-090-13-D	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-13-G	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-14	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-15-D	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-15-G	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-16-D	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-16-G	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-17	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600

T-090-18-D	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-18-G	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-095-3	Itinéraire facultatif Grade diamant orange	1800 x 1800
T-100-1-D	Fusion de 2 voies à 1 voie à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-1-G	Fusion de 2 voies à 1 voie à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-2-D	Fusion de 3 voies à 2 voies à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-2-G	Fusion de 3 voies à 2 voies à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-3-D	Fusion de 3 voies à 1 voie à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-100-3-G	Fusion de 3 voies à une 1 à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-4-D	Fusion de 4 voies à 3 voies à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-100-4-G	Fusion de 4 voies à 3 voies à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-1-D	Déviation de la voie vers la droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-1-G	Déviation de la voie vers la gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-2-D	Déviation de 2 voies vers la droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-2-G	Déviation de 2 voies vers la gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-3-D	Déviation de voie Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

T-110-3-G	Déviation de voie Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-4-D	Déviation vers la droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-4-G	Déviation vers la gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-5-D	Déviation de 2 voies vers la droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-5-G	Déviation de 2 voies vers la gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-6	Déviation de 2 voies l'une à gauche et l'autre à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-7-D	Déviation de 2 voies à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-7-G	Déviation de 2 voies à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-110-8-D	Déviation de 3 voies à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-8-G	Déviation de 3 voies à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-9-D	Déviation de 3 voies à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-9-G	Déviation de 3 voies à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-110-P	Vitesse recommandée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-120	Flèche oblique Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-130	Balise à chevron, gauche/droite Grade haute-intensité et grade diamant	600 x 900 1200 x 1800
T-140-D	Accotement surbaissé à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-140-G	Accotement surbaissé à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-150	Dynamitage Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-160-1	Travaux de marquage Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-160-2	Travaux de marquage Grade diamant orange	1800 x 900
T-165	Suivez ce véhicule Grade ingénieur	1500 x 750
T-170-1	Enquête de circulation Grade diamant orange	1200 x 600 1800 x 900
T-170-2	Merci Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
T-170-3	Enquête policière Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-170-4-D	Accès au chantier, à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-170-4-G	Accès au chantier, à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-170-5	Véhicule escorte Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-180	Dégagement horizontal Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-190	Projection de matériaux Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-200-1	Circulation permise sur accotement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-200-2	Circulation interdite sur accotement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-200-3	Fin de circulation temporaire sur accotement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

 T-220	Temps d'attente Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 T-230	Congestion Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 T-240	Fréquence radio Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 T-240-P-1	Panonceau de direction tout droit Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-240-P-3	Panonceau de direction Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-240-P-10-D	Panonceau d'emplacement Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-240-P-10-G	Panonceau d'emplacement Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-240-P-11-D	Panonceau de distance et de direction Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

 T-240-P-11-G	Panonceau de distance et de direction Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-245-P-2	Panonceau de distance Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-245-P-3	Panonceau de distance Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-245-P-4	Panonceau de distance Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-250-P-4	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
 T-D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 T-D-010-1-A	Signal avancé de stop Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-D-030	Signal avancé de cédez le passage à la circulation venant en sens inverse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-050-1	Signal avancé de feux de circulation Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-080-1	Signal avancé de circulation à double sens Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-090-3	Chaussées séparées Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-2-D	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-2-G	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200
T-D-100-2-P-1	Panonceau Voie de gauche Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
T-D-100-2-P-2	Panonceau Voie de droite Grade diamant orange	600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

T-D-100-6-D	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-6-G	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-8-D	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-8-G	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-100-11-D	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200
T-D-100-11-DP	Panonceau Voies de droite Grade diamant orange	750 x 380 900 x 450 1200 x 600
T-D-100-11-G	Signal avancé de direction des voies Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200
T-D-100-11-GP	Panonceau Voies de gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200

T-D-110-1-D	Virage à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-110-1-G	Virage à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-110-2-D	Virage à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-110-2-G	Virage à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-110-3-D	Virage double droite-gauche 90 degrés Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-110-3-G	Virage double gauche-droite 90 degrés Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-130-1	Flèche directionnelle Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-130-2	Flèche bidirectionnelle Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-D-140-1-D	Voie convergente à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-140-1-G	Voie convergente à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200
T-D-170-1	Intersection en croix Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-170-2	Intersection en T Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-170-3	Intersection à gauche ou à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-190-1	Signal avancé de limitation de hauteur Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-190-2	Limitation de hauteur Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-200	Passage étroit Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

T-D-210-1	Chaussée rétrécie Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-210-2-D	Chaussée rétrécie à droite Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-210-2-G	Chaussée rétrécie à gauche Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-270-2-D	Signal avancé de passage pour piétons Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-270-2-G	Signal avancé de passage pour piétons Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-270-11-D	Passage pour camions Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-270-11-G	Passage pour camions Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-280	Fin d'une voie ou d'un chemin Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

T-D-310-1	Chaussée glissante Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-310-2	Chaussée glissante (motocyclette) Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-340	Changement de l'état d'une chaussée Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-350	Fin du revêtement Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-D-360	Chaussée cahoteuse Grade diamant orange	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
T-I-413-1	Surveillance routière Grade diamant orange	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
T-I-413-1-P-1	Radar possible Grade diamant orange	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
T-RV-01	Chevron de direction Grade haute-intensité et grade diamant	600 x 750

T-RV-02	Balise de travaux Grade haute-intensité et grade diamant	300 x 900

Routier

I-020-1	Confirmation de sortie Grade ingénieur Grade diamant	1200 x 1500
I-100-1	Direction de municipalité, 1 destination et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 300 1500 x 450 1800 x 450 1800 x 600 2400 x 450
I-100-2	Direction de municipalités, 2 destinations et distances Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 450 1200 x 450 1200 x 600 1500 x 600 1500 x 750 1800 x 600 1800 x 900
I-100-3	Direction de municipalités, 3 destinations et distances Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600 1200 x 750 1200 x 900 1500 x 750 1500 x 900 1800 x 900 1800 x 1200
I-100-4	Présignalisation direction de municipalités, 2 destinations Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 600 2400 x 900
I-100-6	Direction de municipalité, carrefour giratoire Grade ingénieur Grade haute-intensité	1500 x 300
I-110-1	Rappel de distance de municipalité Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 300 1500 x 450 1800 x 450 1800 x 600 2400 x 450
I-110-2	Rappel de distance de municipalités: 2 destinations Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 450 1200 x 450 1500 x 600 1500 x 750 1800 x 600 1800 x 900 2400 x 900
I-115-1	Lac de villégiature Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 240 1500 x 300 1800 x 450 2400 x 450
I-115-2	Lacs de villégiature Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 450 1200 x 450 1500 x 600 1800 x 600 2400 x 900
I-115-3	Lacs de villégiature Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600 1200 x 750 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-120-1	Identification de route numérotée Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600 680 x 900
I-130-1	Identification d'autoroute Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600 680 x 900
I-140	Nom de rues Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 300 1800 x 450 2400 x 450
I-150-1	Limite provinciale Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1800 x 450
I-150-2	Limite provinciale Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 1200

Routier

I-150-3	Entrée de région touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 900
I-150-4	Entrée d'agglomération Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 300 1800 x 450 2400 x 450
I-150-5	Entrée d'agglomération Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 450 1200 x 450 1500 x 600 1800 x 600 2400 x 900
I-160-1	Nom de pont Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240
I-160-2	Nom de pont avec distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 300 1800 x 450 2400 x 450
I-170	Itinéraire transcanadien Grade ingénieur Grade haute-intensité	680 x 900
I-185-1-a	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-b	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-c	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-d	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-e	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-f	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-g	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-h	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-i	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-185-1-j	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200

Routier

I-185-1-k	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-a	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-l	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-b	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-m	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-c	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-n	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-d	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-o	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-e	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-p	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-f	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-q	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-g	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-1-r	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200	I-185-2-h	Routers et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600

Routier

I-185-2-i	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-j	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-k	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-l	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-m	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-n	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-o	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-p	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-q	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-2-r	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-185-3-a	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-b	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-c	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-d	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-e	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-f	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600

Routier

I-185-3-g	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-h	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-i	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-j	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-k	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-l	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-m	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-n	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600

I-185-3-o	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-p	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-q	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-3-r	Routes et circuits touristiques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 600
I-185-4	Bornes d'information Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600
I-195	Nom de route Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 900
I-200-P-1-BL	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
I-200-P-1-V	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450

SUD **I-200-P-2-BL**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
SUD **I-200-P-2-V**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
EST **I-200-P-3-BL**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
EST **I-200-P-3-V**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
OUEST **I-200-P-4-BL**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
OUEST **I-200-P-4-V**	Point cardinal Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
Lac MÉGANTIC **I-210-1**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240 1500 x 300 1500 x 450 1800 x 300 2400 x 450
Rivière RICHELIEU **I-210-2**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240 1200 x 450 1500 x 300 1500 x 450 1800 x 300 1800 x 600 2400 x 450

Fleuve ST-LAURENT **I-210-3**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240
Réservoir CABONGA **I-210-4**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240
Chute LYSANDER **I-210-5**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240
Canal de BEAUHARNOIS **I-210-6**	Élément hydrographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 240 1800 x 300
RIVIÈRE À SAUMON **I-210-P**	Panonceau rivière à saumon Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 300
Mont ROUGEMONT **I-220**	Relief géographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 150 900 x 150 1200 x 240
DÉBUT **I-225-P-BL**	Panonceau Début Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
DÉBUT DÉBUT **I-225-P-V**	Panonceau Début Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 200 450 x 300 680 x 450

I-230-P-BL	Panonceau Fin Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
I-230-P-V	Panonceau Fin Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
I-235-P-BL	Panonceau de jonction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
I-235-P-V	Panonceau de jonction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 680 x 450
I-240-P-1-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-1-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-1-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

I-240-P-2-D-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-D-R	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-G-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-2-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

I-240-P-3-G-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-G-D-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-G-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-R	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-3-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-4-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-4-D-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-4-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

I-240-P-4-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-4-G-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-4-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-5-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-5-D-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-5-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-5-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-5-G-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 750 x 380 900 x 450 1200 x 600

Routier

I-240-P-5-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-6-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-6-BR	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 750 x 380 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-6-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-D-BR	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-G-BR	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-7-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-D-BR	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur N/A Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-G-BR	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-8-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600

I-240-P-9-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-9-D-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-9-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-9-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-9-G-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-9-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-11-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-11-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600

I-240-P-11-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-12-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-12-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-12-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-13-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-13-BR	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-240-P-13-V	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 300 680 x 450 900 x 450 1200 x 600
I-245-P-2-BL	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600

Routier

XXX m **I-245-P-2-BR**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
XXX m **I-245-P-2-V**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
X km **I-245-P-3-BL**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
X km **I-245-P-3-BR**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
X km **I-245-P-3-V**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
XX km **I-245-P-4-BL**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
XX km **I-245-P-4-BR**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
XX km **I-245-P-4-V**	Panonceau de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600

SUR XXXm **I-250-P-2**	Panonceau d'étendue (sur XXX m) Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
SUR X km **I-250-P-3**	Panonceau d'étendue (sur X km) Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
km 0 km 0 **I-260-1**	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 500
km 0 km 0 **I-260-1**	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 500
km 00 km 00 **I-260-2**	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 750
km 00 km 00 **I-260-2**	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 750
km 000 km 000 **I-260-3**	Borne kilométrique recto-verso 3,2mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 1000
km 000 km 000 **I-260-3**	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 1000

I-260-4	Repères kilométriques Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 450
I-260-5	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 750
I-260-5	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 750
 **I-260-6**	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 1000
 **I-260-6**	Borne kilométrique recto-verso 3,2mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 1000
 **I-260-7**	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 1200
 **I-260-7**	Borne kilométrique recto-verso 3,2mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 1200
I-260-8	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 1200

I-260-8	Borne kilométrique recto-verso 3,2mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 1200
I-261	Altitude Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
I-265	Tunnel Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-270-1	Poste de police avec logo SQ Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-270-2	Poste de police municipale Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-270-3	Poste de police municipale Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-270-P	Panonceau de numéros de téléphone universels Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
I-280-1	Hôpital Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-280-2	Centre local de services communautaires Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
i-280-3	Centre hospitalier universitaire vétérinaire Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-285	Stationnement d'urgence Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-290	Téléphone de secours Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-295-1	Borne d'incendie Grade ingénieur Grade diamant	300 x 300 450 x 450
I-295-1 R-V	Borne d'incendie recto-verso repliée. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade diamant	350 x 300
I-295-2	Borne d'incendie Grade ingénieur Grade diamant	300 x 450 450 x 680
I-295-2 R-V	Borne d'incendie recto-verso repliée. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade diamant	350 x 450

I-295-2 R-V	Borne d'incendie recto-verso repliée. 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade diamant	350 x 450
I-295-2-A	Borne d'incendie Grade ingénieur Grade diamant	300 x 450
I-295-2-A R-V	Borne d'incendie recto-verso repliée. 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade diamant	350 x 450
I-295-2-A R-V	Borne d'incendie recto-verso repliée. 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur Grade diamant	350 x 450
I-296-1	Borne sèche Grade ingénieur Grade diamant	300 x 300 450 x 450
I-296-2	Borne sèche Grade ingénieur Grade diamant	300 x 450 450 x 680
I-297-1	Point d'eau Grade ingénieur Grade diamant	300 x 300 450 x 450
I-297-2	Point d'eau Grade ingénieur Grade diamant	300 x 450 450 x 680

Routier

 I-298	Détecteur de véhicules en détresse Grade ingénieur	450 x 1200
 I-300-1	Aéroport Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-300-2	Aéroport Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-300-3	Héliport Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-300-4	Hydrobase Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-300-P-1	Panonceau de direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 600 x 450 900 x 450 900 x 600 1200 x 300 1200 x 600 1200 x 900 1800 x 450
 I-300-P-2	Panneau de direction et de distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 600 x 450 900 x 450 900 x 600 1200 x 300 1200 x 600 1200 x 900 1800 x 450
 I-300-P-3	Nom de l'équipement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 300 1800 x 450

 I-310	Gare ferroviaire Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-315	Gare d'autocars Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-320-3	Traverse maritime, direction Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200 1800 x 1800
 I-320-4	Vers une traverse maritime Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 900
 I-320-P-BL	Panonceau Fermé pour bureau d'information touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 600 x 315 900 x 375 900 x 450 1200 x 600 1200 x 625
 I-320-P-V	Panonceau Fermé pour traverse maritime Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1800 x 380
 I-330-1	Stationnement incitatif, train de banlieue Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
 I-330-2	Stationnement incitatif, autobus urbain Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-330-3	Stationnement incitatif, traverse maritime Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-330-4	Stationnement incitatif, station de métro Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-340	Aire d'attente Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600
I-340-P	Panonceau aire d'attente Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300
I-350-1	Aire de stationnement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-350-2	Aire de stationnement pour taxis Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600
I-350-3	Aire de stationnement pour autobus Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600
I-350-4	Aire de stationnement pour motocyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600

I-350-5	Aire de stationnement pour camions Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600 1200 x 900
I-350-6	Aire de stationnement 24 heures Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-350-13	Aire de stationnement pour randonneurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600
I-355	Borne de recharge pour véhicules électriques Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600 750 x 750 900 x 900
I-356	Rappel de l'obligation de fermer les bonbonnes de gaz Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-357-1	Halte texto – Wi-Fi Grade ingénieur	900 x 750 1800 x 1500
I-360	Lieu d'enfouissement sanitaire Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600 1200 x 900
I-365-1	Parc industriel Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-365-2	Port maritime Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 600 1200 x 1200
I-365-3	Parc technologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 450 2400 x 600
I-365-4	Université Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-1	Aréna Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-2	Bibliothèque Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-3	Centre communautaire Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-3-B	Centre communautaire Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-4	Marché public Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-370-5	Église Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-6	Garderie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-7	Piscine publique intérieure Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-8	Piscine publique extérieure Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-9	Parc municipal Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-10	Cégep Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-11	Palais de justice Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-12	Terrain de soccer Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-370-13	Terrain de football Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-14	Terrain de baseball Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-15	Terrain de soccer intérieur Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-16	Écocentre Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-17	Patinoire extérieure Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-18	Déchetterie Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 750 x 375 900 x 450 1200 x 600
I-370-19	Centre de curling Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-370-20	Terrain de tennis Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-370-22	Patinage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-371	Rampe de mise à l'eau Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-373	Poste de douane Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-373-P-1	Panonceau Poste frontalier avec horaires et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 450 900 x 600 1200 x 900
I-373-P-2	Panonceau Poste frontalier 24h et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 450 900 x 600 1200 x 900
I-375-1	Cul-de-sac Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450 1200 x 600
I-375-2	Présignalisation de cul-de-sac Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 300 1200 x 600
I-380	Demi-tour Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-385	Traverse de piétons en diagonale Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-386	Plantation d'arbres Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-387	Poste émetteur-récepteur Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-390	Priorité de virage au clignotement du feu vert Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-395-1	Détecteur de piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-1-D	Détecteur de piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-1-G	Détecteur de piétons Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-2	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200

I-395-2-D	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-2-G	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-3	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-3-D	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-395-3-G	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur Grade haute-intensité	160 x 200
I-400	Signalisation métrique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200 1800 x 1800 2400 x 2400
I-410	Surveillance aérienne Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 900 2400 x 1200
I-411-1	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1800 x 900 2400 x 1200

Routier

I-411-2	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1800 x 900 2400 x 1200
I-411-3	Péage surveillance photographique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1800 x 900 2400 x 1200
I-412	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1800 x 900 2400 x 1200
I-413-1	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-413-2	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-413-3	Surveillance routière: péage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-413-4	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-413-5	Surveillance routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800

I-415-1	S.O.S. pente raide Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-415-2	Voie de secours avec lit d'arrêt Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-416	Fréquence radio Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 900
I-417-1	Voie de dépassement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
I-417-2	Voie de dépassement Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 750 900 x 1200
I-418	Route sans service Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200
I-419-1	Remorquage exclusif: début Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-419-2	Remorquage exclusif Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

I-419-3	Remorquage exclusif: fin Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-419-P	Panonceau de numéro de téléphone Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 450 1200 x 600
I-420-1	Halte routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1800
I-420-3	Halte routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1800
I-420-4	Halte routière municipale sans service Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-420-P	Panonceau Fermée pour halte routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 100 1800 x 280 2400 x 380
I-421	Péage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-423	Péage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-424	Péage Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-430-1	Aire de repos pour camionneurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-430-2	Aire de repos pour camionneurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 600
I-450-D	Belvédère à droite Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-450-G	Belvédère à gauche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-455-3	Réserve nationale de faune (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-455-4	Réserve nationale de faune (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 900
 **I-455-6**	Réserve nationale de faune (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1200

I-455-7	Réserve nationale de faune (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1500
I-455-8	Réserve nationale de faune (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 1800
I-460-3	Acheminement vers une réserve faunique (direction, distance et secteur) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-460-4	Entrée d'une réserve faunique (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-460-5	Entrée d'une réserve faunique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-460-6	Acheminement vers 1 secteur de la réserve faunique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 750 1500 x 900 1800 x 1200 2400 x 1500
I-460-7	Acheminement vers 2 secteurs de la réserve faunique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 900 1500 x 1200 1800 x 1500 2400 x 1800
I-460-8	Acheminement vers 3 secteurs de la réserve faunique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200 1500 x 1500 1800 x 1800 2400 x 2400

I-465-3	Acheminement vers une réserve écologique (direction, distance et identification) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-465-4	Entrée d'une réserve écologique (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1500 x 750
I-465-5	Entrée d'une réserve écologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1500 x 750
I-470-3	Acheminement vers un parc provincial (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-470-4	Entrée d'un parc provincial (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-470-5	Entrée d'un parc provincial Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-470-6	Acheminement vers un secteur d'un parc provincial Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 750 1500 x 900 1800 x 1200 2400 x 1500
I-470-7	Acheminement vers deux secteurs d'un parc provincial Grade ingénieur N/A Grade haute-intensité	1200 x 900 1500 x 1200 1800 x 1500 2400 x 1800

I-470-8	Acheminement vers trois secteurs d'un parc provincial Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 1200 1500 x 1500 1800 x 1800 2400 x 2400
I-475-3	Acheminement vers un refuge faunique (avec direction, distance et identification) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-475-4	Entrée d'un refuge faunique Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-475-5	Entrée d'un refuge faunique avec secteur Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-480-3	Acheminement vers un lieu historique national (avec flèche et distance) l (aveflèche et distance Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-480-4	Entrée d'un lieu historique national (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-480-5	Entrée d'un lieu historique national Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-485-3	Acheminement vers un parc national (avec direction, distance et identification) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900

I-485-4	Entrée d'un parc national (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-485-5	Entrée d'un parc national Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-485-6	Acheminement vers un secteur du parc fédéral (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-490-3	Acheminement vers un parc fédéral (avec direction et distance) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1500 x 380 1800 x 450 2400 x 600
I-490-4	Entrée d'un parc fédéral (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1500 x 380 1800 x 450 2400 x 600
I-490-5	Entrée d'un parc fédéral Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 300 1500 x 380 1800 x 450 2400 x 600
I-490-6	Acheminement vers un secteur d'un parc fédéral Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-490-7	Acheminement vers deux secteurs d'un parc fédéral Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200

I-490-8	Acheminement vers trois secteurs d'un parc fédéral Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 750 1500 x 900 1800 x 1200 2400 x 1500
I-495-3	Acheminement vers un parc marin (avec direction, distance et identification) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-495-4	Entrée d'un parc marin (avec direction) Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-495-5	Entrée d'un parc marin Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 600 1500 x 750 1800 x 900 2400 x 1200
I-510	Pont couvert Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-520-3	Centre infotouriste Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 900
I-520-4	Centre infotouriste Grade ingénieur Grade haute-intensité	1800 x 750
I-520-5	Centre infotouriste Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

I-520-5-A	Centre infotouriste Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-520-5-B	Centre infotouriste Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800
I-520-6	Poste d'information touristique régional Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-520-7	Poste d'information touristique régional Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-520-10	Poste d'information touristique régional Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 900
I-520-11	Relais d'information touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-520-11-A	Relais d'information touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 1200
I-520-11-B	Relais d'information touristique avec flèche Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 900 900 x 1200 1200 x 1800

I-520-13	Bureau de change Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-530-3	Acheminement d'équipements touristiques privés Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 380 1800 x 450 2400 x 600
I-530-4	Acheminement d'équipements touristiques privés, entrée du site Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 300 1200 x 300 1500 x 380 1800 x 450 2400 x 600
I-535-A	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-535-B	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-535-C	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-535-D	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200
I-535-E	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 900 x 900 1200 x 1200

I-540-3	Acheminement vers un site patrimonial Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-540-4	Entrée de site patrimonial Grade ingénieur Grade haute-intensité	1200 x 450 1500 x 600 1800 x 750 2400 x 900
I-620-1	Village-relais Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 900
I-620-2	Village-relais Grade ingénieur	2400 x 900
I-620-3	Village-relais Grade ingénieur Grade haute-intensité	2400 x 1200
I-620-4	Village-relais (picto seulement) Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
I-650-6	Aire de services Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200

Routier

Touristique et pictogrammes

Pict-001	Abbaye Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-002	Amphithéâtre d'été Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-003	Aquarium Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-004	Auberge de jeunesse Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-005	Autodrome Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-006	Belvédère Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-007	Boisson à base de petits fruits Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-008	Boisson à base de miel hydromel Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-009	Camp musical Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-010	Camping et caravanage Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-011	Camping Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-012	Canotage Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-013	Caravanage Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-014	Casino Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-015	Centrale énergétique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-016	Centre d'art, galerie d'art ou centre d'exposition Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-017	Centre de naturisme Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-018	Centre de pêche Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-019	Centre de pêche blanche Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-020	Centre de ski alpin Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-021	Centre de ski de randonnée Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-022	Centre de vacances Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-023	Centre de villégiature Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-024	Centre de vol libre Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-025	Centre des métiers d'arts Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-026	Centre d'interprétation ou économusée Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-027	Centre équestre Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-028	Chute Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-029	Cidrerie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-030	Auto-cueillette Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-031	Début d'un sentier de motoneige Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-032	Début d'un sentier de véhicules tout terrain Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-033	Croisière Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-034	Embarcations à moteur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-035	Embarcations à rames Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-036	Embarcations à voile Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-037	Éolienne Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-038	Érablière touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-040	Ferme expérimentale Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-041	Galerie souterraine ou exploration spéléologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-042	Gîte Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-043	Glissade d'eau Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-044	Glissade pour luge Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-045	Glissade sur chambre à air Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-046	Golf Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-047	Établissement hôtelier et résidence de tourisme Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-048	Jardin botanique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-049	Jardin zoologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-050	Kayak Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-051	Centre de location de vélos Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-052	Marina Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-053	Micro-brasserie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-054	Moulin à eau Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-055	Moulin à vent Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-056	Musée ou économusée Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-057	Observatoire Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-058	Parachutisme Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-059	Passe migratoire Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-060	Passerelle Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-061	Phare Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-062	Plage publique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-063	Planche à voile Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-064	Vol à voile Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-065	Pourvoirie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-066	Départ d'excursion de rafting Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-067	Randonnée en traîneaux à chiens Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-068	Sanctuaire religieux Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-069	Sentier de randonnée à raquette Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-070	Sentier de randonnée pédestre Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-071	Site archéologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-072	Pisciculture ou établissement piscicole Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-073	Station touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-074	Théatre d'été Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-075	Vélo de montagne Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-076	Vignoble Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-077	Visite de mines Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-078	Visite industrielle Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-079	Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-080	Centre de congrès, de foire ou d'exposition Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-082	Centre de karting Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-083	Train touristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-084	Centre de plein air Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-085	Jardin zoologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-086	Parc et forêt habités Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-087	Parc et forêt habités Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-088	Poterie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-089	Soufflage de verre Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-090	Boisson à base de produits d'érable Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-091	Centre d'escalade et canyoning Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-092	Excursion touristique commentée Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-093	Ferme agrotouristique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-094	Hébertisme aérien Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-095	Centre d'observation de la faune Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-096	Visite d'entreprise commerciale ou de fabrication artisanale Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-097	Centre de détente / SPA Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-098	Excursion touristique en hydravion Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-099	Fromagerie Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-100	Hébergement en igloo Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-101	Hébergement en tipi Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-102	Site ornithologique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-103	Vélodrome Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-104	Saut à l'élastique (bungee) Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-105	Sculpture Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-106	Hippodrome Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-107	Excursion touristique en hélicoptère Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-108	Monument commémoratif Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-109	Paintball Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-110	Auto-cueillette de sapin Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-111	Parc éolien Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-112	Parc olympique Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-113	Parc d'attractions Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-114	Cosmodôme Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-115	Biodôme Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-116	Surf Cerf-Volant Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-117	Labyrinthe extérieur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-118	Centre récréatif Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-119	Parc de motocross/motoquad Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-120	Cabane dans les arbres Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-121	Parc de cyclisme aérien Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-122	Complexe sportif Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

Pict-122-B	Complexe sportif Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300
Pict-123	Centre de surf intérieur Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300

DIV-004	Train routier long Grade haute-intensité	2400 x 300
MT-100	Largeur excessive Grade haute-intensité	2400 x 300
MT-100-A	Oversize Load Grade haute-intensité	2400 x 300
MT-102	Convoi de véhicules hors normes Grade haute-intensité	1200 x 600
MT-103	Triangle véhicule lent Grade ingénieur	300 x 300
MT-104	Vitesse maximum Vinyle opaque	450 x 300
MT-105	Ce véhicule arrête aux passages à niveau Vinyle opaque	600 x 150

Panneaux spéciaux

 AAE	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750	 **D-70-JA**	Attention beware of our children it may be yours Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900
 AAE-B	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750	 **DIV-090**	Herbe à puce Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750
 AAE-J	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750	 **DIV-091**	Km étalon 1+000 Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450
 AAE-V	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750	 **DIV-092**	Km étalon 0+000 Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450
 BFS	Borne fontaine sèche Grade ingénieur	300 x 450	 **DIV-093**	Km étalon 2+000 Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300 900 x 450
 BFS R-V	Borne fontaine sèche recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450	 **FM-105**	Frein moteur interdit Grade ingénieur	600 x 750 750 x 900 900 x 1200
 BFS R-V	Borne fontaine sèche recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450	 **FM-106**	Merci de ne pas utiliser vos freins moteur Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900
 D-70-J	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900	 **FM-107**	Zone d'utilisation restreinte Grade ingénieur	600 x 750 750 x 900 900 x 1200

Panneaux spéciaux

MARQ-23	Plaquette de marquage Grade ingénieur	250 x 200
PPS	Parents secours Grade ingénieur	600 x 750
PS-101	Réservé aux clients avec enfants Grade ingénieur	300 x 450
PS-102	Réservé aux femmes enceintes Grade ingénieur	300 x 450
PS-102-B	Réservé aux femmes enceintes Grade ingénieur	300 x 450
PS-102-C	Stationnement familial Grade ingénieur	300 x 450
PS-103	Réservé jeunes familles Grade ingénieur	300 x 450
PS-104	Stationnement femmes enceintes Grade ingénieur	300 x 450

PS-105	Ralentissez, vos enfants sont dans la rue Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900
PS-105-A	Ralentissez, attention garderie Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-106	Attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-107-B	Présence de malentendant Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-107-J	Présence de malentendant Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-108	Déneigement Grade ingénieur	600 x 600
PS-109	Lentement, niveleuse Grade ingénieur	600 x 600
PS-110	Lentement Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750

Panneaux spéciaux

PS-111	Chariot-élévateur Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-112	Ambulance Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-113	Largeur excessive Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-114	Pas de neige Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-115	Glace mince Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-116-B	Permis municipal obligatoire Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-116-V	Permis municipal obligatoire Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-117	Risque de chute Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750

PS-118	Présence d'autochtone Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-119	Hors-bord à gasoline interdit Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-120	Utilisez sans les gants Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450 600 x 600
PS-121	Planche à roulettes et patin à roues alignées interdits Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-122	Planche à roulettes interdite Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-123	Ralentissez Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-124	Station de cadenassage Grade ingénieur	300 x 450
PS-125	Cadenassage interdit Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450 600 x 600

Panneaux spéciaux

PS-126	Plage sans surveillance Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-127	Cellulaire interdit Grade ingénieur	300 x 450
PS-128	Cellulaire interdit Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450 600 x 600
PS-129	Câbles souterrains Grade ingénieur	300 x 450
PS-130	Interdiction de fumer et Arrêter le moteur Grade ingénieur	300 x 450
PS-130 R-V	Interdiction de fumer et Arrêter le moteur. Recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-130 R-V	Interdiction de fumer et Arrêter le moteur. Recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-131	Arrêter le moteur Grade ingénieur	300 x 450

PS-131 R-V	Arrêter le moteur recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-131 R-V	Arrêter le moteur recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-132	Interdiction de fumer Grade ingénieur	300 x 450
PS-132 R-V	Interdiction de fumer. Recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-132 R-V	Interdiction de fumer. Recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	350 x 450
PS-132-B	Interdiction de fumer Grade ingénieur	300 x 600
PS-133-A	Interdiction de fumer ou de vapoter Grade ingénieur	300 x 450
PS-133-B	Interdiction de fumer ou de vapoter Grade ingénieur	300 x 450

Panneaux spéciaux

PS-134	Plier les genoux avant de se pencher… Grade ingénieur	300 x 450
PS-135	Caméras interdites Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-136	Stationnement interdit, nettoyage de rue Grade ingénieur	300 x 450
PS-137	Triporteur personnel interdit Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450 600 x 600
PS-138	Édifice sous surveillance électronique Grade ingénieur	300 x 450
PS-139	Stationnement interdit, enlèvement de la neige Grade ingénieur	300 x 450
PS-140	Point de rassemblement Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900
PS-141	Point de rassemblement Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750 900 x 900
PS-142	Lieu de rassemblement Grade ingénieur	600 x 900
PS-143	Chiens interdits Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-144	Interdiction de laisser votre chien faire ses besoins Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-145	Chiens interdits Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-146	Médaille obligatoire Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-147	Ramasser les excréments Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-148	Accès interdit aux animaux domestiques Grade ingénieur	450 x 600 600 x 750
PS-149	Attention passage piétonnier Grade ingénieur	600 x 900

Panneaux spéciaux

PS-150	Surveillance par caméra Grade ingénieur	450 x 300 600 x 450
PS-151	Surveillance par caméra Grade ingénieur	600 x 300
PS-152-A	Respectons les distances (voiture/bicyclette) Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-152-B	Respectons les distances (voiture/bicyclette) Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-152-C	Respectons les distances (voiture/bicyclette) Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
PS-152-D	Respectons les distances (voiture/bicyclette) Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
RAE	Ralentissez attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
RAE-B	Ralentissez attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750

RAE-J	Ralentissez attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
RAE-V	Ralentissez attention à nos enfants Grade ingénieur	600 x 600 750 x 750
RBS	Borne siamoise Grade ingénieur	300 x 300
RH25E	Espace réservé Grade ingénieur	300 x 450
RPE	Repère de point d'eau Grade ingénieur	300 x 450
RPSQ	Protection du voisinage Grade ingénieur	450 x 600
RSQ	Surveillance de quartier Grade ingénieur	450 x 600
RTH-1	Repère de trou d'homme Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450

Panneaux spéciaux

RTH-1J	Repère de trou d'homme Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
RTH-2	Repère de trou d'homme Grade ingénieur	300 x 450
RTH-2J	Repère de trou d'homme Grade ingénieur	300 x 450
RVAL-1	Repère de valve Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
RVAL-1J	Repère de valve Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
RVAL-2	Repère de valve Grade ingénieur	300 x 450
RVAL-2J	Repère de valve Grade ingénieur	300 x 450
RVAN-1	Repère de vanne Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450

RVAN-1J	Repère de vanne Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
RVAN-2	Repère de vanne Grade ingénieur	300 x 450
RVAN-2J	Repère de vanne Grade ingénieur	300 x 450
SC-10	Arrêt en CRIS Grade haute-intensité	600 x 600
SC-10-A	STOP en CRIS et anglais Grade haute-intensité	600 x 600
SC-10-F	Arrêt en français et CRIS Grade haute-intensité	600 x 600
SI-10	Arrêt en Inuktitut Grade haute-intensité	600 x 600
SI-10-AF	Arrêt en Inuktitut, anglais et français Grade haute-intensité	600 x 600

Voies cyclables

P-1-P	Panonceau de bicyclette Grade ingénieur	450 x 300
P-010	Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450
P-010-A	Stop Grade haute-intensité	450 x 450
P-020-1	Cédez le passage Grade haute-intensité	450 x 450
P-040	Entrée interdite Grade ingénieur	450 x 450
P-080-1	Sens unique Grade ingénieur	450 x 150
P-080-1-P	Panonceau Excepté bicyclettes Grade ingénieur	450 x 150
P-110-1	Obligation d'aller tout droit Grade ingénieur	450 x 450

P-110-2-D	Obligation de tourner à droite Grade ingénieur	450 x 450
P-110-2-G	Obligation de tourner à gauche Grade ingénieur	450 x 450
P-110-3-D	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite Grade ingénieur	450 x 450
P-110-3-G	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche Grade ingénieur	450 x 450
P-110-4	Obligation de tourner à gauche ou à droite Grade ingénieur	450 x 450
P-110-5	Interdiction de faire demi-tour Grade ingénieur	450 x 450
P-110-6	Interdiction de tourner à gauche Grade ingénieur	450 x 450
P-110-7	Interdiction de tourner à droite Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

P-110-8	Interdiction d'allert tout droit Grade ingénieur	450 x 450
P-110-P-5	Panonceau Excepté bicyclettes Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-120-9	Trajet obligatoire pour cyclistes Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
P-120-10-D	Trajet obligatoires séparés pour cyclistes et piétons Grade ingénieur	450 x 450
P-120-10-G	Trajet obligatoires séparés pour cyclistes et piétons Grade ingénieur	450 x 450
P-120-11	Trajet obligatoires mixte pour cyclistes et piétons Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450
P-120-100	Obligation de garder le chien en laisse Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450
P-120-101	Obligation de faire faire les besoins de son chien à cet endroit Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450

P-120-102	Obligation de ramasser les besoins de son chien Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450
P-125	Obligation de descendre de bicyclette Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 750 x 750
P-126	Obligation de circuler avec un adulte Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 900 600 x 1200
P-130-4	Accès interdit aux automobiles Grade ingénieur	450 x 450
P-130-5	Accès interdit aux motocyclettes Grade ingénieur	450 x 450
P-130-6	Accès interdit aux bicyclettes Grade ingénieur	450 x 450
P-130-7	Accès interdit aux quads Grade ingénieur	450 x 450
P-130-12	Accès interdit aux piétons Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

P-130-13	Accès interdit aux cavaliers Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450 600 x 600
P-130-14	Accès interdit aux motoneiges Grade ingénieur	450 x 450
P-130-28	Accès interdit aux patineurs sur roues alignées Grade ingénieur	450 x 450
P-140-2	Interdiction de dépasser Grade ingénieur	450 x 450
P-150-2	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450

P-150-7	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7-G	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7-G-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-G	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-G-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450

Voies cyclables

P-230-P	Panonceau FIN Grade ingénieur	450 x 225
P-240-P-1	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-2-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-2-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-3	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-3-G-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-4-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-4-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300

P-240-P-5-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-5-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-9-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-240-P-9-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
P-250-1	Voie réservée aux bicyclettes Grade ingénieur	450 x 600 600 x 750
 **P-250-2**	Voie réservée aux bicyclettes Grade ingénieur	450 x 600 600 x 750
P-250-3	Fin de la voie réservée aux bicyclettes Grade ingénieur	450 x 600 600 x 750
P-250-3-R	Fin de la voie réservée aux bicyclettes Grade ingénieur	450 x 600 600 x 750

Voies cyclables

P-250-6	Voie réservée aux bicyclettes Grade ingénieur	600 x 600
P-250-9-D	Voie réservée aux bicyclettes sur trottoir Grade ingénieur	450 x 600
P-250-9-G	Voie réservée aux bicyclettes sur trottoir Grade ingénieur	450 x 600
P-270-2-D	Passage pour piétons Grade ingénieur	450 x 600
P-270-2-G	Passage pour piétons Grade ingénieur	450 x 600
P-270-6-D	Passage pour piétons et cyclistes Grade ingénieur	450 x 600
P-270-6-G	Passage pour piétons et cyclistes Grade ingénieur	450 x 600
P-285	Prescription pour cyclistes à un feu pour piétons Grade ingénieur	300 x 450

P-310	Défense de jeter des ordures Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

D-1-P	Panonceau de bicyclette Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 300 600 x 400
D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade ingénieur	450 x 450
D-010-1-A	Signal avancé de stop Grade ingénieur	450 x 450
D-020	Signal avancé de cédez le passage Grade ingénieur	450 x 450
D-050-1	Signal avancé de feux de circulation Grade ingénieur	450 x 450
D-080-2	Signal avancé de circulation à double sens des bicyclettes Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450
D-080-3	Signal avancé d'intersection d'une chaussée à double sens cyclable Grade ingénieur Grade haute-intensité	450 x 450
D-110-1-D	Virage à droite Grade ingénieur	450 x 450

D-110-1-G	Virage à gauche Grade ingénieur	450 x 450
D-110-2-D	Virage à droite Grade ingénieur	450 x 450
D-110-2-G	Virage à gauche Grade ingénieur	450 x 450
D-130-1	Flèche directionnelle Grade ingénieur	450 x 450
D-130-2	Flèche directionnelle Grade ingénieur	450 x 450
D-170-1	Intersection en croix Grade ingénieur	450 x 450
D-170-2	Intersection en T Grade ingénieur	450 x 450
D-170-3	Intersection Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

D-170-4-D	Intersection en Y, à droite Grade ingénieur	450 x 450
D-170-4-G	Intersection en Y, à gauche Grade ingénieur	450 x 450
D-170-6	Intersection en Y Grade ingénieur	450 x 450
D-180-1	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	450 x 450
D-180-2	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	450 x 450
D-180-3	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	450 x 450
D-200	Passage étroit Grade ingénieur	450 x 450
D-200-P-2	Panonceau Passage 1 voie Grade ingénieur	450 x 225

D-210-1	Chaussée rétrécie Grade ingénieur	450 x 450
D-210-2-D	Chaussée rétrécie à droite Grade ingénieur	450 x 450
D-210-2-G	Chaussée rétrécie à gauche Grade ingénieur	450 x 450
D-230-7	Pente raide descendante Grade ingénieur	450 x 450 750 x 750
D-230-8	Pente raide ascendante Grade ingénieur	450 x 450 750 x 750
D-240-P-10-D	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
D-240-P-10-G	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
D-245-P-1	Panonceau de distance Grade ingénieur	300 x 150

Voies cyclables

D-245-P-2	Panonceau de distance Grade ingénieur	450 x 225 600 x 300
D-250-P-2	Panonceau d'étendue Grade ingénieur	300 x 150 450 x 225
D-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade ingénieur	300 x 150 450 x 225
D-270-2-D	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur	450 x 450
D-270-2-G	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur	450 x 450
D-270-6-D	Signal avancé de passage pour piétons et bicyclettes Grade ingénieur	450 x 450
D-270-6-G	Signal avancé de passage pour piétons et bicyclettes Grade ingénieur	450 x 450
D-270-7-D	Passage pour bicyclettes ou présence de cyclistes Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600

D-270-7-G	Passage pour bicyclettes ou présence de cyclistes Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600
D-275	Accès public fréquenté Grade ingénieur	450 x 450
D-280	Fin d'une piste cyclable Grade ingénieur	450 x 450
D-290	Balise de danger à gauche et à droite Grade ingénieur	400 x 600
D-290-D	Balise de danger à droite Grade ingénieur	200 x 600
D-290-G	Balise de danger à gauche Grade ingénieur	200 x 600
D-301-1	Chevron d'alignement Grade haute-intensité	300 x 375
D-310-4	Chaussée glissante Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

D-340	Changement de l'état d'une chaussée Grade ingénieur	450 x 450
D-350	Fin du revêtement Grade ingénieur	450 x 450
D-430-1	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600
D-440-1	Chaussée désignée, automobiles et bicyclettes Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600

Voies cyclables

T-080-8	Voie cyclable barrée Grade diamant orange	450 x 450
T-090-6-D	Détour Grade diamant orange	450 x 450
T-090-6-G	Détour Grade diamant orange	450 x 450
T-090-7	Détour Grade diamant orange	450 x 450
T-090-8-D	Détour Grade diamant orange	450 x 450
T-090-8-G	Détour Grade diamant orange	450 x 450
T-090-13-D	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-13-G	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600

T-090-14	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-15-D	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-15-G	Détour pour piétons et cyclistes Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-16-D	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-16-G	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-17	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-18-D	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600
T-090-18-G	Détour pour piétons Grade diamant orange	450 x 450 600 x 600

Voies cyclables

I-095	Acheminement et identification de voies cyclables Grade ingénieur	900 x 150 900 x 300 900 x 450
I-105	Identification d'une voie cyclable Grade ingénieur	450 x 300
I-135	Identification de la route verte Grade ingénieur	300 x 400
I-150-3	Entrée de région touristique Grade ingénieur	600 x 225
I-150-4	Entrée d'agglomération Grade ingénieur	600 x 300
I-210-1	Élément hydrographique Grade ingénieur	600 x 150
I-210-2	Élément hydrographique Grade ingénieur	600 x 150
I-210-3	Élément hydrographique Grade ingénieur	600 x 150

I-210-4	Élément hydrographique Grade ingénieur	600 x 150
I-210-5	Élément hydrographique Grade ingénieur	600 x 150
I-230-P-V	Panonceau Fin Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-235-P-V	Panonceau de jonction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-1-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-2-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-2-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-3-G-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300

Voies cyclables

I-240-P-3-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-4-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-4-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-5-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-5-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-6-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-7-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-7-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300

I-240-P-8-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-8-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-9-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-240-P-9-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 200 450 x 300
I-260-1	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	150 x 250
I-260-2	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	150 x 375
 I-260-3	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	150 x 500
I-350-7	Aire de stationnement pour bicyclettes Grade ingénieur	450 x 450

Voies cyclables

I-350-8	Aire de stationnement connexe Grade ingénieur	1200 x 450
I-372	Période de fermeture, piste cyclable Grade ingénieur	450 x 450
I-395-2	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200
I-395-2-D	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200
I-395-2-G	Détecteur de piétons ou de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200
I-395-3	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200
I-395-3-D	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200
I-395-3-G	Détecteur de cyclistes Grade ingénieur	160 x 200

I-420-4	Halte routière Grade ingénieur	450 x 450
I-520-5	Centre infotouriste Grade ingénieur	450 x 450
I-530-3	Acheminement d'équipements touristiques privés Grade ingénieur	600 x 150
I-535-A	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750
I-535-B	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750
I-535-C	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750
I-535-D	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750
I-535-E	Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600 750 x 750

Voies cyclables

I-600-1	Services publics, abri Grade ingénieur	450 x 450
I-600-2	Services publics, abri chauffé Grade ingénieur	450 x 450
I-600-3	Services publics, eau potable Grade ingénieur	450 x 450
I-600-4	Services publics, pompe à air Grade ingénieur	450 x 450
I-600-5	Services publics, téléphone Grade ingénieur	450 x 450
I-600-6	Services publics, toilettes Grade ingénieur	450 x 450
I-610-1	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	600 x 150
I-620-2	Village-relais Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 225
I-620-3	Village-relais Grade ingénieur Grade haute-intensité	600 x 300
I-700-1	Signalisation frontalière Grade ingénieur	600 x 150
I-700-2	Signalisation frontalière Grade ingénieur	600 x 200

Sentiers de Quad

Prescription			Prescription		
P-2-P	Panonceau motoneige Grade ingénieur	300 x 200	P-070-P-1	Panonceau Secteur résidentiel Grade ingénieur	300 x 150
P-3-P	Panonceau de véhicules tout-terrain Grade ingénieur	300 x 200	P-080-1	Sens unique Grade ingénieur	450 x 150
P-010	Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450	P-080-3	Circulation à double sens Grade ingénieur	300 x 375
P-010-A	Stop Grade haute-intensité	450 x 450	P-090-D	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	300 x 375
P-020-1	Cédez le passage Grade haute-intensité	450 x 450	P-090-G	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	300 x 375
P-040	Entrée interdite Grade ingénieur	300 x 300	P-110-1	Obligation d'aller tout droit Grade ingénieur	300 x 300
P-040-P	Panonceau entrée interdite Grade ingénieur	300 x 150	P-110-2-D	Obligation de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300
P-070-2	Limite de vitesse Grade ingénieur	300 x 375	P-110-2-G	Obligation de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

Prescription			Prescription		
P-110-3-D	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300	P-110-P-2	Panonceau Excepté véhicules autorisés Grade ingénieur	300 x 230
P-110-3-G	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300	P-120-8	Trajet obligatoire pour quads Grade ingénieur	300 x 300
P-110-4	Obligation de tourner à gauche ou à droite Grade ingénieur	300 x 300	P-120-15	Trajet obligatoire pour motoneiges et véhicules tout terrain Grade ingénieur	300 x 300
P-110-5	Interdiction de faire demi-tour Grade ingénieur	300 x 300	P-120-18-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et quads Grade ingénieur	300 x 300
P-110-6	Interdiction de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300	P-120-18-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et quads Grade ingénieur	300 x 300
P-110-7	Interdiction de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300	P-120-23-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-110-8	Interdiction d'aller tout droit Grade ingénieur	300 x 300	P-120-23-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-110-P-1	Panonceau heures et jours Grade ingénieur	300 x 150	P-120-24-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

P-120-24-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-120-25-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300
P-120-25-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300
P-120-26-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-120-26-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-120-27-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-120-27-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-120-28-D	Trajet obligatoire séparé pour quads et cyclistes Grade ingénieur	300 x 300

P-120-28-G	Trajet obligatoire séparé pour quads et cyclistes Grade ingénieur	300 x 300
P-120-30	Obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur	300 x 300
P-120-32	Obligation de circuler sur le trottoir Grade ingénieur	300 x 300
P-120-35	Trajet obligatoire pour motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300
P-120-P-2	Panonceau obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur	300 x 150
P-120-P-3	Panonceau obligation de circuler sur le trottoir Grade ingénieur	300 x 150
P-130-4	Accès interdit aux automobiles Grade ingénieur	300 x 300
P-130-5	Accès interdit aux motocyclistes Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

P-130-6	Accès interdit aux bicyclettes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-7	Accès interdit aux quads Grade ingénieur	300 x 300
P-130-8	Accès interdit aux automobiles et aux motocyclettes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-11	Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-12	Accès interdit aux piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-130-13	Accès interdit aux cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-130-14	Accès interdit aux motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-38	Accès interdit aux motoneiges et aux quads Grade ingénieur	300 x 300

P-130-39	Accès interdit aux quads et motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-40	Accès interdit aux automobiles et aux motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-41	Accès interdit aux automobiles et aux quads Grade ingénieur	300 x 300
P-130-42	Accès interdit aux traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-130-43	Accès interdit aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-130-44	Accès interdit aux cavaliers et aux traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-130-45	Accès interdit aux raquetteurs et aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-130-46	Accès interdit aux piétons et aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

P-130-60	Accès interdit aux autoquads Grade ingénieur	300 x 300
P-130-62	Accès interdit aux motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300
P-140-4	Interdiction de dépasser Grade ingénieur	300 x 300
P-150-2	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450

P-150-7-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7-G	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7-G-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-G	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-160-1-G-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-210	Dégel Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

P-230-P	Panonceau FIN Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-1	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-2-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-2-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-3	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-3-G-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-4-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-4-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

P-240-P-5-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-5-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-9-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-9-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-270-2-D	Passage pour piétons Grade ingénieur	300 x 375
P-270-7-D	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 375
P-270-7-G	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 375
P-270-8	Passage pour raquetteurs Grade ingénieur	300 x 375

Sentiers de Quad

P-270-9	Passage pour traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 375
P-310	Défense de jeter des ordures Grade ingénieur	300 x 300
P-310-P	Panonceau d'amende Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de Quad

D-3-P	Panonceau de quad Grade ingénieur	300 x 200
D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade ingénieur	450 x 450
D-010-1-A	Signal avancé de stop Grade ingénieur	450 x 450
D-050-1	Signal avancé de feux de circulation Grade ingénieur	450 x 450
D-070	Signal avancé de limite de vitesse Grade ingénieur	300 x 300
D-080-1	Signal avancé de circulation à double sens Grade ingénieur	300 x 300
D-090-1	Début d'un sentier séparé Grade ingénieur	300 x 300
D-090-2	Fin d'un sentier séparé Grade ingénieur	300 x 300

D-110-1-D	Virage à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-110-1-G	Virage à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-110-2-D	Virage à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-110-2-G	Virage à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-110-3-D	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-3-G	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-4-D	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-4-G	Virage double Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

D-110-5-D	Virage triple Grade ingénieur	300 x 300
D-110-5-G	Virage triple Grade ingénieur	300 x 300
D-110-6-D	Virage à droite, 180° Grade ingénieur	300 x 300
D-110-6-G	Virage à gauche, 180° Grade ingénieur	300 x 300
D-110-P-2	Panonceau vitesse recommandée XX km/h Grade ingénieur	300 x 300
D-130-1	Flèche directionnelle Grade ingénieur	300 x 300
D-130-2	Flèche directionnelle Grade ingénieur	300 x 300
D-160-D	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	300 x 300

D-160-G	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	300 x 300
D-170-1	Intersection en croix Grade ingénieur	300 x 300
D-170-2	Intersection en T Grade ingénieur	300 x 300
D-170-3	Intersection Grade ingénieur	300 x 300
D-170-4-D	Intersection en Y, à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-170-4-G	Intersection en Y, à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-175	Signal avancé d'un passage routier Grade ingénieur	300 x 300
D-180-1	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

D-180-2	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-180-3	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-180-4	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-180-5	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-180-6-D	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-180-6-G	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300
D-200	Passage étroit Grade ingénieur	300 x 300
D-200-P-2	Panonceau Passage 1 voie Grade ingénieur	300 x 150

D-200-P-3	Une voie pour autoquad Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 450 x 450
D-210-1	Sentier rétréci Grade ingénieur	300 x 300
D-230-11	Pente raide Grade ingénieur	300 x 300
D-230-12	Pente raide Grade ingénieur	300 x 300
D-240-4	Visibilité restreinte Grade ingénieur	300 x 300
D-240-P-10-D	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	300 x 150
D-240-p-10-G	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	300 x 150
D-245-P-1	Panonceau de distance Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de Quad

D-245-P-2	Panonceau de distance Grade ingénieur	300 x 150
D-270-2-D	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur	300 x 300
D-270-7-D	Passage pour bicyclettes ou présence de cyclistes Grade ingénieur	300 x 300
D-270-8	Passage pour véhicules tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300
D-270-12	Passage pour cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
D-270-13	Présence possible de chevreuils Grade ingénieur	300 x 300
D-270-14	Présence possible d'orignaux Grade ingénieur	300 x 300
D-270-15	Présence possible de caribous Grade ingénieur	300 x 300

D-270-21	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
D-270-22	Passage pour raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300
D-270-23	Passage pour traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
D-270-28	Passage de motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300
D-280	Fin d'un sentier Grade ingénieur	300 x 300
D-290-D	Balise de danger à droite Grade ingénieur	200 x 600
D-290-G	Balise de danger à gauche Grade ingénieur	200 x 600
D-301-1	Chevron d'alignement Grade haute-intensité	300 x 375

Sentiers de Quad

D-310-6	Sentier glissant Grade ingénieur	300 x 300
D-360	Sentier cahoteux Grade ingénieur	300 x 300
D-365	Trou Grade ingénieur	300 x 300
D-430-3	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-5	Signal avancé de sentier désigné Grade ingénieur	300 x 300
D-430-7	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-10	Signal avancé de chaussée ou de sentier désigné pour VHR Grade ingénieur	300 x 300
D-430-11	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	300 x 300 450 x 450

D-440-3	Chaussée désignée, automobiles et quads Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-5	Sentier désigné, quads et motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
D-440-7	Chaussée désignée, grumiers et quads Grade ingénieur	300 x 300
D-440-10	Chaussée ou sentier désigné, VHR Grade ingénieur	300 x 300
D-440-11	Chaussée désignée, automobiles et motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur Grade haute-intensité	300 x 300 450 x 450
D-510	Étendue d'eau gelée Grade ingénieur	300 x 300
D-520	Plantation d'arbres Grade ingénieur	300 x 300
D-530	Surfaceuse sur le sentier Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

T-050-1	Présence de travailleurs Grade diamant orange	300 x 300
T-080-10	Sentier barré Grade diamant orange	300 x 300
T-090-1	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-2-D	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-2-G	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-3-D	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-3-G	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-245-P-2	Panonceau de distance Grade diamant orange	300 x 150

T-250-P-2	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	300 x 150
T-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	300 x 150

Sentiers de Quad

Indication		
I-100-1	Direction de municipalité, 1 destination et distance Grade ingénieur	900 x 150
I-100-2	Direction de municipalités, 2 destinations et distances Grade ingénieur	900 x 300
I-100-3	Direction de municipalités, 3 destinations et distances Grade ingénieur	900 x 450
I-110-1	Rappel de distance de municipalité Grade ingénieur	600 x 150 900 x 150
I-110-2	Rappel de distance de municipalités: 2 destinations Grade ingénieur	600 x 300 900 x 300
I-121-2	Identification d'un sentier régional Grade ingénieur	300 x 300
I-131-2	Identification d'un sentier Trans-Québec Grade ingénieur	300 x 350
I-150-4	Entrée d'agglomération Grade ingénieur	900 x 150

Indication		
I-150-7	Limite territoriale d'un club de quadistes Grade ingénieur	900 x 150
I-200-P-1-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-1-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-2-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-2-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-3-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-3-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-4-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de Quad

OUEST I-200-P-4-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150	DÉBUT I-225-P-V	Panonceau Début Grade ingénieur	300 x 150
Lac MÉGANTIC I-210-1	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	FIN I-230-P-BL	Panonceau Fin Grade ingénieur	300 x 150
Rivière RICHELIEU I-210-2	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	FIN I-230-P-V	Panonceau Fin Grade ingénieur	300 x 150
Fleuve ST-LAURENT I-210-3	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	JCT. I-235-P-BL	Panonceau de jonction Grade ingénieur	300 x 150
Réservoir CABONGA I-210-4	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	JCT. I-235-P-V	Panonceau de jonction Grade ingénieur	300 x 150
Crique LYSANDER I-210-5	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	↑ I-240-P-1-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
Mont ROUGEMONT I-220	Relief géographique Grade ingénieur	900 x 150	↑ I-240-P-1-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
DÉBUT I-225-P-BL	Panonceau Début Grade ingénieur	300 x 150	↗ I-240-P-2-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de Quad

I-240-P-2-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-2-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-2-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-G-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-G-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

I-240-P-4-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-6-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de Quad

I-240-P-6-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150

I-240-P-8-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-280-1	Hôpital Grade ingénieur	300 x 300
I-280-2	Centre local de services communautaires Grade ingénieur	300 x 300
I-350-11	Aire de stationnement pour véhicule tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de Quad

I-350-12	Aire de stationnement connexe Grade ingénieur	1200 x 450	I-450-D	Belvédère à droite Grade ingénieur	300 x 300
I-350-13	Aire de stationnement pour randonneurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600	I-450-G	Belvédère à gauche Grade ingénieur	300 x 300
I-375-1	Cul-de-sac Grade ingénieur	300 x 150	I-520-5	Centre infotouriste Grade ingénieur	300 x 300
I-375-2	Présignalisation de cul-de-sac Grade ingénieur	300 x 150	I-530-3	Acheminement d'équipements touristiques privés Grade ingénieur	900 x 200
I-376-2	Période d'ouverture Grade ingénieur	300 x 300	I-530-4	Acheminement d'équipements touristiques privés, entrée du site Grade ingénieur	900 x 200
I-377-1	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300	I-600-1	Services publics, abri Grade ingénieur	300 x 300
I-377-2	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300	I-600-2	Services publics, abri chauffé Grade ingénieur	300 x 300
I-377-3	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300	I-610-3	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200

Sentiers de Quad

I-610-4	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200
I-610-5	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200

Sentiers de motoneige

P-2-P	Panonceau motoneige Grade ingénieur	300 x 200
P-010	Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450
P-010-A	Stop Grade haute-intensité	450 x 450
P-020-1	Cédez le passage Grade haute-intensité	450 x 450
P-040	Entrée interdite Grade ingénieur	300 x 300
P-040-P	Panonceau entrée interdite Grade ingénieur	300 x 150
P-070-2	Limite de vitesse Grade ingénieur	300 x 375
P-070-P-1	Panonceau Secteur résidentiel Grade ingénieur	300 x 150

P-080-1	Sens unique Grade ingénieur	450 x 150
P-080-3	Circulation à double sens Grade ingénieur	300 x 375
P-090-D	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	300 x 375
P-090-G	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	300 x 375
P-110-1	Obligation d'aller tout droit Grade ingénieur	300 x 300
P-110-2-D	Obligation de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300
P-110-2-G	Obligation de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300
P-110-3-D	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

P-110-3-G	Obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300
P-110-4	Obligation de tourner à gauche ou à droite Grade ingénieur	300 x 300
P-110-5	Interdiction de faire demi-tour Grade ingénieur	300 x 300
P-110-6	Interdiction de tourner à gauche Grade ingénieur	300 x 300
P-110-7	Interdiction de tourner à droite Grade ingénieur	300 x 300
P-110-8	Interdiction d'aller tout droit Grade ingénieur	300 x 300
P-110-P-1	Panonceau heures et jours Grade ingénieur	300 x 150
P-110-P-2	Panonceau Excepté véhicules autorisés Grade ingénieur	300 x 230

P-120-7	Trajet obligatoire pour motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-120-15	Trajet obligatoire pour motoneiges et véhicules tout terrain Grade ingénieur	300 x 300
P-120-17-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-120-17-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-120-18-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et quads Grade ingénieur	300 x 300
P-120-18-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et quads Grade ingénieur	300 x 300
P-120-19-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300
P-120-19-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

P-120-20-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-120-20-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-120-21-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-120-21-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-120-22-D	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-120-22-G	Trajet obligatoire séparé pour motoneigistes et piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-120-29	Obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur	300 x 300
P-120-30	Obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur	300 x 300

P-120-31	Obligation de circuler sur le trottoir Grade ingénieur	300 x 300
P-120-P-2	Panonceau obligation de circuler sur l'accotement Grade ingénieur	300 x 150
P-120-P-3	Panonceau obligation de circuler sur le trottoir Grade ingénieur	300 x 150
P-130-4	Accès interdit aux automobiles Grade ingénieur	300 x 300
P-130-5	Accès interdit aux motocyclistes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-6	Accès interdit aux bicyclettes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-7	Accès interdit aux quads Grade ingénieur	300 x 300
P-130-8	Accès interdit aux automobiles et aux motocyclettes Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

P-130-11	Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes Grade ingénieur	300 x 300
P-130-12	Accès interdit aux piétons Grade ingénieur	300 x 300
P-130-13	Accès interdit aux cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
P-130-14	Accès interdit aux motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-38	Accès interdit aux motoneiges et aux quads Grade ingénieur	300 x 300
P-130-39	Accès interdit aux quads et motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-40	Accès interdit aux automobiles et aux motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
P-130-41	Accès interdit aux automobiles et aux quads Grade ingénieur	300 x 300

P-130-42	Accès interdit aux traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-130-43	Accès interdit aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-130-44	Accès interdit aux cavaliers et aux traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
P-130-45	Accès interdit aux raquetteurs et aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-130-46	Accès interdit aux piétons et aux skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
P-130-61	Accès interdit aux motoquads sur chenilles Grade ingénieur	300 x 300
P-130-62	Accès interdit aux motocyclettes tout-terrain Grade ingénieur	300 x 300
P-140-3	Interdiction de dépasser Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

P-150-2	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450	P-160-1	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450	P-160-1-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450	P-160-1-G	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-150-2-G-D	Stationnement réglementé Grade ingénieur	300 x 450	P-160-1-G-D	Arrêt interdit Grade ingénieur	300 x 450
P-150-7	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450	P-210	Dégel Grade ingénieur	300 x 300
P-150-7-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450	P-230-P	Panonceau FIN Grade ingénieur	300 x 150
P-150-7-G	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450	P-240-P-1	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-150-7-G-D	Stationnement autorisé Grade ingénieur	300 x 450	P-240-P-2-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

P-240-P-2-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-3	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-3-G-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-4-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-4-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-5-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-5-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-240-P-9-D	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

P-240-P-9-G	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
P-270-2-D	Passage pour piétons Grade ingénieur	300 x 375
P-270-7-D	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 375
P-270-7-G	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 375
P-270-8	Passage pour raquetteurs Grade ingénieur	300 x 375
P-270-9	Passage pour traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 375
P-310	Défense de jeter des ordures Grade ingénieur	300 x 300
P-310-P	Panonceau d'amende Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

D-2-P	Panonceau de motoneige Grade ingénieur	300 x 200
D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade ingénieur	450 x 450
D-010-1-A	Signal avancé de stop Grade ingénieur	450 x 450
D-050-1	Signal avancé de feux de circulation Grade ingénieur	450 x 450
D-070	Signal avancé de limite de vitesse Grade ingénieur	300 x 300
D-080-1	Signal avancé de circulation à double sens Grade ingénieur	300 x 300
D-090-1	Début d'un sentier séparé Grade ingénieur	300 x 300
D-090-2	Fin d'un sentier séparé Grade ingénieur	300 x 300

D-110-1-D	Virage à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-110-1-G	Virage à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-110-2-D	Virage à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-110-2-G	Virage à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-110-3-D	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-3-G	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-4-D	Virage double Grade ingénieur	300 x 300
D-110-4-G	Virage double Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

D-110-5-D	Virage triple Grade ingénieur	300 x 300
D-110-5-G	Virage triple Grade ingénieur	300 x 300
D-110-6-D	Virage à droite, 180° Grade ingénieur	300 x 300
D-110-6-G	Virage à gauche, 180° Grade ingénieur	300 x 300
D-110-P-2	Panonceau vitesse recommandée XX km/h Grade ingénieur	300 x 300
D-130-1	Flèche directionnelle Grade ingénieur	300 x 300
D-130-2	Flèche directionnelle Grade ingénieur	300 x 300
D-160-D	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	300 x 300

D-160-G	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	300 x 300
D-170-1	Intersection en croix Grade ingénieur	300 x 300
D-170-2	Intersection en T Grade ingénieur	300 x 300
D-170-3	Intersection Grade ingénieur	300 x 300
D-170-4-D	Intersection en Y, à droite Grade ingénieur	300 x 300
D-170-4-G	Intersection en Y, à gauche Grade ingénieur	300 x 300
D-175	Signal avancé d'un passage routier Grade ingénieur	300 x 300
D-180-1	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

D-180-2	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-210-1	Sentier rétréci Grade ingénieur	300 x 300
D-180-3	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-230-9	Pente raide Grade ingénieur	300 x 300
D-180-4	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-230-10	Pente raide Grade ingénieur	300 x 300
D-180-5	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-240-3	Visibilité restreinte Grade ingénieur	300 x 300
D-180-6-D	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-240-P-10-D	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	300 x 150
D-180-6-G	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	300 x 300	D-240-p-10-G	Panonceau d'emplacement Grade ingénieur	300 x 150
D-200	Passage étroit Grade ingénieur	300 x 300	D-245-P-1	Panonceau de distance Grade ingénieur	300 x 150
D-200-P-2	Panonceau Passage 1 voie Grade ingénieur	300 x 150	D-245-P-2	Panonceau de distance Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

D-270-2-D	Signal avancé de passage pour piétons Grade ingénieur	300 x 300
D-270-9	Passage pour motoneiges Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750
D-270-12	Passage pour cavaliers Grade ingénieur	300 x 300
D-270-13	Présence possible de chevreuils Grade ingénieur	300 x 300
D-270-14	Présence possible d'orignaux Grade ingénieur	300 x 300
D-270-15	Présence possible de caribous Grade ingénieur	300 x 300
D-270-21	Passage pour skieurs de fond Grade ingénieur	300 x 300
D-270-22	Passage pour raquetteurs Grade ingénieur	300 x 300

D-270-23	Passage pour traîneaux à chiens Grade ingénieur	300 x 300
D-280	Fin d'un sentier Grade ingénieur	300 x 300
D-290-D	Balise de danger à droite Grade ingénieur	200 x 600
D-290-G	Balise de danger à gauche Grade ingénieur	200 x 600
D-301-1	Chevron d'alignement Grade haute-intensité	300 x 375
D-310-5	Sentier glissant Grade ingénieur	300 x 300
D-360	Sentier cahoteux Grade ingénieur	300 x 300
D-365	Trou Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

D-430-2	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-430-4	Signal avancé de sentier désigné Grade ingénieur	300 x 300
D-430-6	Signal avancé de chaussée désignée Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-2	Chaussée désignée, automobiles et motoneiges Grade ingénieur	300 x 300 600 x 600 750 x 750 900 x 900 1200 x 1200
D-440-4	Sentier désigné, motoneiges et quads Grade ingénieur	300 x 300
D-440-6	Chaussée désignée, grumiers et motoneiges Grade ingénieur	300 x 300
D-510	Étendue d'eau gelée Grade ingénieur	300 x 300
D-520	Plantation d'arbres Grade ingénieur	300 x 300

D-530	Surfaceuse sur le sentier Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

T-050-1	Présence de travailleurs Grade diamant orange	300 x 300
T-080-9	Sentier barré Grade diamant orange	300 x 300
T-090-1	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-2-D	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-2-G	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-3-D	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-090-3-G	Détour Grade diamant orange	300 x 300
T-245-P-2	Panonceau de distance Grade diamant orange	300 x 150

T-250-P-2	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	300 x 150
T-250-P-3	Panonceau d'étendue Grade diamant orange	300 x 150

Sentiers de motoneige

I-100-1	Direction de municipalité, 1 destination et distance Grade ingénieur	900 x 150
I-100-2	Direction de municipalités, 2 destinations et distances Grade ingénieur	900 x 300
I-100-3	Direction de municipalités, 3 destinations et distances Grade ingénieur	900 x 450
I-110-1	Rappel de distance de municipalité Grade ingénieur	600 x 150 900 x 150
I-110-2	Rappel de distance de municipalités: 2 destinations Grade ingénieur	600 x 300 900 x 300
I-121-1	Identification d'un sentier régional Grade ingénieur	300 x 300
I-131-1	Identification d'un sentier Trans-Québec Grade ingénieur	300 x 350
I-150-4	Entrée d'agglomération Grade ingénieur	900 x 150

I-150-6	Limite territoriale d'un club de motoneigistes Grade ingénieur	900 x 150
I-200-P-1-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-1-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-2-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-2-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-3-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-3-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150
I-200-P-4-BL	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

I-200-P-4-V	Point cardinal Grade ingénieur	300 x 150	I-225-P-V	Panonceau Début Grade ingénieur	300 x 150
I-210-1	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	I-230-P-BL	Panonceau Fin Grade ingénieur	300 x 150
I-210-2	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	I-230-P-V	Panonceau Fin Grade ingénieur	300 x 150
I-210-3	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	I-235-P-BL	Panonceau de jonction Grade ingénieur	300 x 150
I-210-4	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	I-235-P-V	Panonceau de jonction Grade ingénieur	300 x 150
I-210-5	Élément hydrographique Grade ingénieur	900 x 150	I-240-P-1-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-220	Relief géographique Grade ingénieur	900 x 150	I-240-P-1-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-225-P-BL	Panonceau Début Grade ingénieur	300 x 150	I-240-P-2-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

I-240-P-2-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-2-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-2-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-G-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-G-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-3-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150

I-240-P-4-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-4-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-5-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-6-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150

Sentiers de motoneige

I-240-P-6-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-7-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-D-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-D-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-8-G-BL	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150

I-240-P-8-G-V	Panonceau de direction et distance Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-D-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-G-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-240-P-9-G-V	Panonceau de direction Grade ingénieur	300 x 150
I-280-1	Hôpital Grade ingénieur	300 x 300
I-280-2	Centre local de services communautaires Grade ingénieur	300 x 300
I-350-9	Aire de stationnement pour motoneiges Grade ingénieur	300 x 300

Sentiers de motoneige

I-350-10	Aire de stationnement connexe Grade ingénieur	1200 x 450
I-350-13	Aire de stationnement pour randonneurs Grade ingénieur Grade haute-intensité	900 x 600
I-375-1	Cul-de-sac Grade ingénieur	300 x 150
I-375-2	Présignalisation de cul-de-sac Grade ingénieur	300 x 150
I-376-1	Période d'ouverture Grade ingénieur	300 x 300
I-377-1	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300
I-377-2	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300
I-377-3	Évacuation d'urgence Grade ingénieur	300 x 300

I-450-D	Belvédère à droite Grade ingénieur	300 x 300
I-450-G	Belvédère à gauche Grade ingénieur	300 x 300
I-520-5	Centre infotouriste Grade ingénieur	300 x 300
I-530-3	Acheminement d'équipements touristiques privés Grade ingénieur	900 x 200
I-530-4	Acheminement d'équipements touristiques privés, entrée du site Grade ingénieur	900 x 200
I-600-1	Services publics, abri Grade ingénieur	300 x 300
I-600-2	Services publics, abri chauffé Grade ingénieur	300 x 300
I-610-3	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200

Sentiers de motoneige

I-610-4	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200
I-610-5	Signalisation des services commerciaux Grade ingénieur	900 x 200

Forestier

P-010	Arrêt Grade haute-intensité	600 x 600	P-020-1	Cédez le passage Grade haute-intensité	600 x 600
P-010-A	Stop Grade haute-intensité	600 x 600	P-040	Entrée interdite Grade ingénieur	600 x 600
P-010-P-1	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450	P-040-P	Panonceau entrée interdite Grade ingénieur	600 x 300
P-010-P-1-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité	450 x 450	P-070-2	Limite de vitesse Grade ingénieur	600 x 750
P-010-P-2	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450	P-080-3	Circulation à double sens Grade ingénieur	600 x 750
P-010-P-2-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité	450 x 450	P-090-D	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	600 x 750
P-010-P-3	Panonceau Arrêt Grade haute-intensité	450 x 450	P-090-G	Contournement d'obstacle Grade ingénieur	600 x 750
P-010-P-3-A	Panonceau Stop Grade haute-intensité	450 x 450	P-110-1	Obligation d'aller tout droit Grade ingénieur	600 x 600

Forestier

P-110-2-D	Obligation de tourner à droite Grade ingénieur	600 x 600
P-110-2-G	Obligation de tourner à gauche Grade ingénieur	600 x 600
P-140-1	Interdiction de dépasser Grade ingénieur	600 x 600
P-160-3	Arrêt interdit Grade ingénieur	600 x 600
P-200-1F	Limitation de poids Grade ingénieur	900 x 900
 P-200-PF	Limitation de poids Grade ingénieur	900 x 450
P-220	Voie pour véhicules lents Grade ingénieur	600 x 750
P-300	Port obligatoire de la ceinture de sécurité Grade ingénieur	600 x 600

P-310	Défense de jeter des ordures Grade ingénieur	600 x 600

Forestier

D-010-1	Signal avancé d'arrêt Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600
D-010-1-A	Signal avancé de Stop Grade ingénieur Grade diamant	600 x 600
D-070	Signal avancé de limite de vitesse Grade ingénieur	600 x 600
D-110-1-D	Virage à droite Grade ingénieur	600 x 600
D-110-1-G	Virage à gauche Grade ingénieur	600 x 600
D-110-2-D	Virage à droite Grade ingénieur	600 x 600
D-110-2-G	Virage à gauche Grade ingénieur	600 x 600
D-110-3-D	Virage double Grade ingénieur	600 x 600

D-110-3-G	Virage double Grade ingénieur	600 x 600
D-110-4-D	Virage double Grade ingénieur	600 x 600
D-110-4-G	Virage double Grade ingénieur	600 x 600
D-110-5-D	Virage triple Grade ingénieur	600 x 600
D-110-5-G	Virage triple Grade ingénieur	600 x 600
D-110-P-2	Panonceau vitesse recommandée XX km/h Grade ingénieur	450 x 450 600 x 600
D-130-1	Flèche directionnelle Grade ingénieur	600 x 600
D-130-2	Flèche directionnelle Grade ingénieur	600 x 600

Forestier

D-160-D	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	600 x 600
D-160-G	Intersection en T dans une courbe Grade ingénieur	600 x 600
D-170-1	Intersection en croix Grade ingénieur	600 x 600
D-170-2	Intersection en T Grade ingénieur	600 x 600
D-170-3	Intersection Grade ingénieur	600 x 600
D-170-4-D	Intersection en Y, à droite Grade ingénieur	600 x 600
D-170-4-G	Intersection en Y, à gauche Grade ingénieur	600 x 600
D-170-6	Intersection en Y Grade ingénieur	600 x 600

D-180-1	Signal avancé d'un passage à niveau Grade ingénieur	600 x 600
D-200	Passage étroit Grade ingénieur	600 x 600
D-200-P-2	Panonceau Passage 1 voie Grade ingénieur	600 x 300
D-230-1	Pente raide Grade ingénieur	600 x 600
D-240-2	Visibilité restreinte Grade ingénieur	600 x 600
D-270-8	Passage pour véhicules tout-terrain Grade ingénieur	600 x 600
D-270-9	Passage pour motoneiges Grade ingénieur	600 x 600
D-270-13	Présence possible de chevreuils Grade ingénieur	600 x 600

Forestier

D-270-14	Présence possible d'orignaux Grade ingénieur	600 x 600
D-270-16-D	Passage pour camions de bois en longueur Grade ingénieur	900 x 900
D-270-16-G	Passage pour camions de bois en longueur Grade ingénieur	900 x 900
D-280	Fin d'une voie ou d'un chemin Grade ingénieur	900 x 900
D-290	Balise de danger à gauche et à droite Grade ingénieur	600 x 900
D-290-D	Balise de danger à droite Grade ingénieur	300 x 900
D-290-G	Balise de danger à gauche Grade ingénieur	300 x 900
D-301-1	Chevron d'alignement Grade haute-intensité	600 x 750

D-350	Fin du revêtement Grade ingénieur	600 x 600
D-360	Chaussée cahoteuse Grade ingénieur	600 x 600
D-370-D	Risque de chute de pierres Grade ingénieur	600 x 600
D-370-G	Risque de chute de pierres Grade ingénieur	600 x 600
D-0-F	Fin de la signalisation routière Grade ingénieur Grade haute-intensité	750 x 600

Forestier

T-020	Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail Grade diamant orange	750 x 750
T-050-1	Présence de travailleurs Grade diamant orange	750 x 750
T-050-4	Travaux mécanisés Grade diamant orange	750 x 750
T-050-6	Travaux avec niveleuse Grade diamant orange	750 x 750
T-080-5	Pont barré Grade diamant orange	750 x 750
T-085-5	Signal avancé de pont barré Grade diamant orange	750 x 750
T-090-2-D	Détour Grade diamant orange	750 x 750
T-090-2-G	Détour Grade diamant orange	750 x 750

T-110-4-D	Déviation vers la droite Grade diamant orange	750 x 750
T-110-4-G	Déviation vers la gauche Grade diamant orange	750 x 750
T-110-P	Vitesse recommandée Grade diamant orange	450 x 450
T-120	Flèche oblique Grade diamant orange	750 x 750
T-150	Dynamitage Grade diamant orange	750 x 750
T-D-210-2-D	Chaussée rétrécie à droite Grade diamant orange	750 x 750
T-D-210-2-G	Chaussée rétrécie à gauche Grade diamant orange	750 x 750
T-D-270-11-D	Passage pour camions Grade diamant orange	750 x 750

Forestier

T-D-270-11-G	Passage pour camions Grade diamant orange	750 x 750

Forestier

 I-120-F	Identification d'un chemin numéroté Grade ingénieur	450 x 600
 I-240-P-1-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 300 600 x 300
 I-240-P-3-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 300 600 x 300
 I-240-P-3-G-D-BL	Panonceau de direction Grade ingénieur	450 x 300 600 x 300
 I-260-1F	Borne kilométrique recto verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 450
 I-260-2F	Borne kilométrique recto-verso 1,6mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 600
 I-260-3F	Borne kilométrique recto-verso 2,1mm d'épaisseur Grade ingénieur	300 x 750

Industriel

CO-1	Casque protecteur obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-2	Lunettes protectrices obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CO-2-5	Lunettes et gants protecteurs obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CO-3	Protecteur auriculaire obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-4	Masque respiratoire obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-5	Gants protecteurs obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CO-6	Signalez toutes blessures Grade ingénieur	300 x 450
CO-7	Chaussures protectrices obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CO-8	Jeter les déchets Grade ingénieur	300 x 450
CO-9	Passage pour piétons Grade ingénieur	300 x 450
CO-10	Filet pour cheveux obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-11	Port de ceinture de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-17	Respirateur à cartouches obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-18	Respirateur obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-19	Visière de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-20	Sarrau obligatoire Grade ingénieur	300 x 450

CO-21	Métal seulement Grade ingénieur	300 x 450
CO-22	Papier seulement Grade ingénieur	300 x 450
CO-23	Chiffons sales seulement Grade ingénieur	300 x 450
CO-24	Garder verrouillé Grade ingénieur	300 x 450
CO-25	Attachez les bouteilles de gaz Grade ingénieur	300 x 450
CO-26	Manteau imperméable obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-27	Gants de caoutchouc obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CO-28	Tablier obligatoire Grade ingénieur	300 x 450

CO-29	Veste de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-100	Réglementation obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CO-Vinex	Port du vêtement de laine obligatoire ou vinex pour accès restreint Grade ingénieur	300 x 450

Industriel

Information - Urgence santé

CU-1	Premiers soins Grade ingénieur	300 x 450
CU-2	Civière Grade ingénieur	300 x 450
CU-3	Téléphone d'urgence Grade ingénieur	300 x 450
CU-4	Sortie d'urgence Grade ingénieur	300 x 450
CU-5	Interrupteur d'urgence Grade ingénieur	300 x 450
CU-6	Bouche d'incendie Grade ingénieur	300 x 450
CU-7	Lance d'incendie Grade ingénieur	300 x 450
CU-8	Signal d'incendie Grade ingénieur	300 x 450

CU-9	Hache d'incendie Grade ingénieur	300 x 450
CU-10	Poste d'extincteur Grade ingénieur	300 x 450
CU-11	Douche d'urgence Grade ingénieur	300 x 450
CU-12	Douche oculaire Grade ingénieur	300 x 450
CU-13	Soupape de gicleur Grade ingénieur	300 x 450
CU-14	Bouée de sauvetage Grade ingénieur	300 x 450
CU-17	Trousse de premiers soins Grade ingénieur	300 x 450
CU-100	Urgence / Santé Grade ingénieur	300 x 450

CE-1	Soupape de commande Grade ingénieur	300 x 450
CE-2	Monte-charge Grade ingénieur	300 x 450
CE-3	Ascenseur Grade ingénieur	300 x 450
CE-4	Tuyau d'air Grade ingénieur	300 x 450
CE-5	Interrupteur de commande Grade ingénieur	300 x 450
CE-6	Intercom Grade ingénieur	300 x 450
CE-7	Signal d'alarme Grade ingénieur	300 x 450
CE-8	Carburant Grade ingénieur	300 x 450

CE-9	Tuyau d'évacuation Grade ingénieur	300 x 450
CE-100	Exploitation Grade ingénieur	300 x 450

CG-1	Toilettes Grade ingénieur	300 x 450
CG-2	Hommes Grade ingénieur	300 x 450
CG-3	Femmes Grade ingénieur	300 x 450
CG-4	Entrée pour handicapé Grade ingénieur	300 x 450
CG-5	Sortie Grade ingénieur	300 x 450
CG-6	Informations Grade ingénieur	300 x 450
CG-7	Douches Grade ingénieur	300 x 450
CG-8	Fumeurs Grade ingénieur	300 x 450

CG-9	Restaurant Grade ingénieur	300 x 450
CG-10	Casse-croûte Grade ingénieur	300 x 450
CG-11	Contenant à déchets Grade ingénieur	300 x 450
CG-12	Distributeur Grade ingénieur	300 x 450
CG-13	Escalier Grade ingénieur	300 x 450
CG-14	Téléphone Grade ingénieur	300 x 450
CG-15	Eau potable Grade ingénieur	300 x 450
CG-19	Table à langer Grade ingénieur	300 x 450

CG-100	Information générale Grade ingénieur	300 x 450

Industriel

CI-1	Défense de fumer Grade ingénieur	300 x 450
CI-2	Interdit de jeter des déchets Grade ingénieur	300 x 450
CI-3	Eau non potable Grade ingénieur	300 x 450
CI-5	Défense de manger Grade ingénieur	300 x 450
CI-7	Défense d'ouvrir la valve Grade ingénieur	300 x 450
CI-8	Flamme vive interdite Grade ingénieur	300 x 450
CI-9	Ne pas toucher Grade ingénieur	300 x 450
CI-10	Défense d'entrer Grade ingénieur	300 x 450

CI-11	Personnel autorisé seulement Grade ingénieur	300 x 450
CI-12	Défense de courir Grade ingénieur	300 x 450
CI-13	Animaux interdits Grade ingénieur	300 x 450
CI-14	Accès interdit Grade ingénieur	300 x 450
CI-17	Interdit aux piétons Grade ingénieur	300 x 450
CI-18	Interdit aux automobiles Grade ingénieur	300 x 450
CI-100	Réglementation / Interdiction Grade ingénieur	300 x 450
CI-100-2	Interdiction de couper au chalumeau Grade ingénieur	300 x 450

CD-1	Danger haute tension Grade ingénieur	300 x 450
CD-2	Danger engrenage Grade ingénieur	300 x 450
CD-3	Danger surface chaude Grade ingénieur	300 x 450
CD-4	Danger matière corrosive Grade ingénieur	300 x 450
CD-5	Danger gaz comprimé Grade ingénieur	300 x 450
CD-6	Danger poison Grade ingénieur	300 x 450
CD-7	Danger gaz toxique Grade ingénieur	300 x 450
CD-8	Danger matière inflammable Grade ingénieur	300 x 450

CD-9	Danger matière explosive Grade ingénieur	300 x 450
CD-10	Danger matière radioactive Grade ingénieur	300 x 450
CD-14	Danger de coupures Grade ingénieur	300 x 450
CD-15	Danger d'éblouissement Grade ingénieur	300 x 450
CD-16	Danger produits chimiques Grade ingénieur	300 x 450
CD-19	Danger chute de glace Grade ingénieur	300 x 450
CD-20	Biohazard Grade ingénieur	300 x 450
CD-100	Danger Grade ingénieur	300 x 450

CA-1	Attention camions forestiers Grade ingénieur	300 x 450
CA-2	Attention plancher glissant Grade ingénieur	300 x 450
CA-3	Attention escalier Grade ingénieur	300 x 450
CA-4	Attention à la marche Grade ingénieur	300 x 450
CA-5	Attention aux boyaux Grade ingénieur	300 x 450
CA-6	Attention grue mobile Grade ingénieur	300 x 450
CA-7	Attention aux véhicules Grade ingénieur	300 x 450
CA-8	Attention hommes au travail Grade ingénieur	300 x 450

CA-9	Attention traverse de piétons Grade ingénieur	300 x 450
CA-17	Attention démarrage automatique Grade ingénieur	300 x 450
CA-100	Attention Grade ingénieur	300 x 450

Industriel

CSA-01	Accès interdit aux piétons Grade ingénieur	300 x 450
CSA-01-2	Accès interdit Grade ingénieur	300 x 450
CSA-02	Bijoux interdits Grade ingénieur	300 x 450
CSA-03-1	Flamme nue interdite Grade ingénieur	300 x 450
CSA-04	Interdiction de fumer Grade ingénieur	300 x 450
CSA-05	Personnel autorisé seulement Grade ingénieur	300 x 450
CSA-07	Aliments et breuvages interdits Grade ingénieur	300 x 450
CSA-10	Interdit aux véhicules industriels Grade ingénieur	300 x 450

CSA-11	Casque de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-12	Lunettes de sécurité obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-13	Casque et lunettes de sécurité obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-14	Gants obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-15	Chaussures de sécurité obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-17	Protecteurs auditifs obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-18	Respirateur obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-18-1	Respirateur à cartouche obligatoire Grade ingénieur	300 x 450

Industriel

CSA-18-2	Appareil respiratoire autonome obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-19	Tablier obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-20	Habit de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-21	Sarrau obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-22	Filet pour cheveux obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-24	Respecter la politique de verrouillage Grade ingénieur	300 x 450
CSA-25	Utiliser le passage piétonnier Grade ingénieur	300 x 450
CSA-26	Signalez toute blessure Grade ingénieur	300 x 450

CSA-27	Cales de roues obligatoires Grade ingénieur	300 x 450
CSA-28	Maintenir cette porte fermée Grade ingénieur	300 x 450
CSA-29	Harnais de sécurité obligatoire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-36	Attention matières infectieuses Grade ingénieur	300 x 450
CSA-37	Attention Grade ingénieur	300 x 450
CSA-44	Danger matières radioactives Grade ingénieur	300 x 450
CSA-45	Danger matières inflammables Grade ingénieur	300 x 450
CSA-46	Danger matières toxiques Grade ingénieur	300 x 450

Industriel

CSA-52	Danger espace clos Grade ingénieur	300 x 450
CSA-56	Danger de coupures Grade ingénieur	300 x 450
CSA-61	Danger haut voltage Grade ingénieur	300 x 450
CSA-66	Douche d'urgence Grade ingénieur	300 x 450
CSA-66-2	Douche oculaire Grade ingénieur	300 x 450
CSA-68	Trousse de premiers secours Grade ingénieur	300 x 450
CSA-69-1	Centre médical Grade ingénieur	300 x 450
CSA-70	Téléphone d'urgence Grade ingénieur	300 x 450

CSA-72	Point de rassemblement Grade ingénieur	300 x 450
CSA-75	Femmes Grade ingénieur	300 x 450
CSA-75-1	Hommes Grade ingénieur	300 x 450
CSA-76	Toilettes Grade ingénieur	300 x 450
CSA-77	Accès pour handicapés Grade ingénieur	300 x 450
CSA-83	Douche Grade ingénieur	300 x 450

Plaques toponymiques

A12X60DF	Nom de rue Aérovision 12" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR8A**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR-spéciaux	Nom de rue extrusion de hauteurs et longueurs variables #Type!	#Type!	**NR8B**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6A	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR8C**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6B	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR8D**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6C	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR8E**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6D	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR8F**	Nom de rue extrusion 8" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6E	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR9A**	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!
NR6F	Nom de rue extrusion 6,25" de longueur variable #Type!	#Type!	**NR9B**	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!

Plaques toponymiques

NR9C	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!
NR9D	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!
NR9E	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!
NR9F	Nom de rue extrusion 9" de longueur variable #Type!	#Type!
NR-Aero	Nom de rue extrusion 12" de longueur variable #Type!	#Type!

Équipement de sécurité

B-303	Balise de réduction de vitesse avec pesée 1300 x 360 mm #Type!	#Type!
Bar-300-16	Panneau pliant en crézon, recto-verso Grade ingénieur	400 x 800
Bar-300-18	Panneau pliant en crézon, recto-verso Grade ingénieur	450 x 600
Bar-300-24	Panneau pliant en crézon, recto-verso Grade ingénieur	600 x 800
BDR-36	Bâton en bois de 36" pour drapeau N/A	900 x 19
BF-A	Barrière de foule en acier #Type!	#Type!
BF-P	Barrière de foule en polyéthylène #Type!	#Type!
BLS-540	Bâton lumineux du signaleur N/A	N/A

 **Cache-P-750**	Cache-panneau temporaire Grade diamant orange	750 x 750
Cache-P-900	Cache-panneau temporaire Grade diamant orange	900 x 900
CLP-14	Clou en acier de 14 po. N/A	N/A
DB-30	Pesée de 30 lbs en caoutchouc N/A	N/A
DB-50	Pesée de 50 lbs en caoutchouc N/A	N/A
DR-1616	Drapeau orange 16" x 16" N/A	N/A
DR-2028	Drapeau orange 20" x 28" N/A	450 x 600
ECO-30	Pesée hexagonale en caoutchouc pour balise T-RV-7 N/A	N/A

Équipement de sécurité

ECO-30-R	Pesée ronde en caoutchouc pour balise T-RV-7 N/A	N/A
GPB-12	Pied de balise de 12 po. N/A	N/A
GPB-48	Pied de balise de 48 po. N/A	N/A
GPB-60	Pied de balise de 60 po. N/A	N/A
GPB-96	Pied de balise de 96 po. N/A	N/A
OPB-20	Jambe de barricade N/A	N/A
OPB-24	Support en acier pour panneau 600 x 600 N/A	N/A
OPB-30	Support en acier pour panneau 750 x 750 N/A	N/A
OPB-36	Support en acier pour panneau 900 x 900 N/A	N/A
P-010-BRIG R/V	Panneau du brigadier Grade diamant	300 x 300
PC72Y	Butoir de stationnement jaune de 72 po. N/A	N/A
PES-22	Pesée de 22 lbs en flancs de pneus pour T-RV-7 N/A	N/A
PES-33	Pesée de 33 lbs en flancs de pneus pour T-RV-7 N/A	N/A
RM-B	Rondelles de prémarquage #Type!	#Type!
RM-J	Rondelles de prémarquage #Type!	#Type!
SB72Y	Dos d'âne 72 po. N/A	N/A

Équipement de sécurité

T-B-1-H1	Planche de barricade Grade haute-intensité	2400 x 150
T-B-1-H2	Planche de barricade recto/verso Grade haute-intensité	2400 x 150
T-B-1-HD1	Planche de barricade Grade haute-intensité et grade diamant	2400 x 150
T-B-1-HD2	Planche de barricade recto/verso Grade haute-intensité et grade diamant	2400 x 150
TRIPOD	Support à panneau #Type!	#Type!
T-RV-5HR	Balise flexible 60 po. rouge N/A	N/A
T-RV-5HV	Balise flexible 60 po. vert N/A	N/A
T-RV-7	Balise conique N/A	N/A

T-RV-11	Minibalise en styrène Grade haute-intensité et grade diamant	250 x 1016
 **T-RV-12-B**	Délinéateurs temporaires de surface #Type!	#Type!
 **T-RV-12-J**	Délinéateurs temporaires de surface #Type!	#Type!
T-RV-13	Minichevron en styrène Grade haute-intensité et grade diamant	250 x 1016
T-RV-3-18	Cône de signalisation de 18 po. #Type!	#Type!
T-RV-3-28	Cône de signalisation de 28 po. N/A	N/A
VS-C	Veste de sécurité chartreuse N/A	N/A
VS-O	Veste de sécurité orange N/A	N/A

Poteaux et accessoires

BET-115	Base de béton, 115 lb N/A	N/A
CATA-2	Poteau catadioptre en acier galvanisé de 2 mètres N/A	N/A
CATA-2,5	Poteau catadioptre en acier galvanisé de 2,5 mètres N/A	N/A
CATA-3	Poteau catadioptre en acier galvanisé de 3 mètres N/A	N/A
PCAR-1-10	Poteau carré en acier galvanisé de 10 pi. N/A	N/A
PCAR-1-12	Poteau carré en acier galvanisé de 12 pi. N/A	N/A
PCAR-1-A3	Ancrage pour poteau carré en acier galvanisé de 3 pi. N/A	N/A
PCAR-1-M1,5	Manchon pour poteau carré en acier galvanisé de 1.5 pi. N/A	N/A

PCOR-1-6,7	Poteau de type cornière en aluminium N/A	N/A
P-Extrac	Extracteur de poteaux carré ou en U #Type!	#Type!
PTUB-1-7	Poteau tubulaire en aluminium N/A	N/A
PU/T28	Poteau en U type 2 en acier galvanisé de 8 pi. N/A	N/A
PU/T34	Poteau en U type 3 en acier galvanisé de 4 pi. N/A	N/A
PU/T35	Poteau en U type 3 en acier galvanisé de 5 pi. N/A	N/A
PU/T210	Poteau en U type 2 en acier galvanisé de 10 pi. N/A	N/A
PU/T212	Poteau en U type 2 en acier galvanisé de 12 pi. N/A	N/A

ACC-PT2	Accessoires complets pour poteaux en U type 2 N/A	N/A
ACC-PT3	Accessoires complets pour poteaux en U type 3 N/A	N/A
AT-020	Attaches évasées universelles - 5/8" #Type!	#Type!
AT-021	Attaches évasées universelles - 3/4" #Type!	#Type!
AT-310	Attaches évasées universelles - 1/2" #Type!	#Type!
BC516	Boulon coudé pour poteau carré N/A	N/A
C-001	Outil d'installation pour courroies en acier inoxydable #Type!	#Type!
C-204	Courroie en acier inoxydable de 0,5" x 0,030" x 100 pi. N/A	N/A

C-205	Courroie en acier inoxydable de 0,625" x 0,030" x 100 pi. N/A	N/A
C-206	Courroie en acier inoxydable de 0,75" x 0,030" x 100 pi. N/A	N/A
C-254	Boucles d'attache ouvertes en acier inoxydable de 1/2" de large #Type!	#Type!
C-255	Boucles d'attache ouvertes en acier inoxydable de 5/8" de large #Type!	#Type!
C-256	Boucles d'attache ouvertes en acier inoxydable de 3/4" de large #Type!	#Type!
ESP-2	Espaceurs pour poteaux en U type 2 N/A	N/A
ESP-3	Espaceurs pour poteaux en U type 3 N/A	N/A
RIVET	Rivet explosif N/A	N/A

SU-10	Adaptateur pour fixer un panneau perpendiculaire à un poteau rond N/A	N/A
SU-12	Adaptateur pour fixer un panneau perpendiculaire à un poteau à surface plane N/A	N/A
SU-242	Adaptateur pour fixer deux panneaux à un poteau rond 2,375" N/A	N/A
SU-252	Adaptateur pour fixer un panneau à un poteau rond 2,375" N/A	N/A
SU-APC	Adaptateur amovible pour fixer un panneau à un poteau carré N/A	N/A
SU-PB	Support à planche de barricade N/A	N/A
SU-TD	Adaptateur pour fixer 3 drapeaux au dessus du panneau T-060 N/A	N/A

SU-6	Adaptateur pour fixer un panneau sur un poteau rond N/A	N/A
SU-16	Adaptateur pour fixer 2 noms de rue superposés en parallèle N/A	N/A
SU-30	Adaptateur pour fixer un nom de rue sur un poteau rond N/A	N/A
SU-33	Adaptateur pour fixer un nom de rue sur un poteau carré de 1-3/4" N/A	N/A
SU-34	Adaptateur pour fixer un nom de rue sur un poteau carré de 2" N/A	N/A
SU-40	Adaptateur pour fixer 2 noms de rue superposés en croix N/A	N/A
SU-70	Adaptateur pour fixer un nom de rue sur un poteau en U N/A	N/A
SU-71	Adaptateur pour fixer un panneau à un poteau rond de 2 3/8" N/A	N/A